

TUIN

DÉ BUITENCATALOGUS VAN BOUWCENTER



OP VOORRAAD OF BESTELBAAR?

Veel artikelen uit deze catalogus zijn direct uit voorraad leverbaar. Echter, niet alles. Informeer daarom altijd naar de beschikbaarheid, levertijd en bestelvoorwaarden bij jouw Bouwcenter.

We helpen je graag verder.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!



Inleiding

Bij Bouwcenter zijn alle bouw- en afbouwmaterialen te vinden onder één dak. Niet alleen voor binnen, maar ook voor het buitenterrein rondom een gebouw. Van tuin tot erf tot bedrijventerrein; bij Bouwcenter vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan.

In de Bouwcenter Tuincatalogus 2024 vind je ons actuele assortiment terug, handig onderverdeeld in verschillende thema's: terras, overkapping, erfafscheiding en tuinbenodigdheden. Zo vind je nog makkelijker waar je naar op zoek bent.

Naast producten kun je ook voor uitgebreid advies bij jouw Bouwcenter terecht. We helpen je graag bij het zoeken naar passende oplossingen, waarbij we weten wat er speelt in de regio. Kwaliteit staat bij ons altijd voorop.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!



Inhoudsopgave

TERRAS p. 6

Vlonder terras hout p. 8

Planken

Vlonder terras composiet p. 10

Planken / systemen

Vlonder terras toebehoren p. 13

Regels / Schroeven

Sierbestrating beton p. 14

Tegels / opsluitbanden / stapelblokken

Sierbestrating keramiek p. 18

Tegels

Sierbestrating toebehoren p. 20

Zaagbladen / reinigers / tegelsystemen

Sierbestrating, mortel en toebehoren p. 24

Bind- en hechtmiddelen / zand / grind / lijmen / mortels

Drainage p. 29

Infiltraties / afwateringsgoten / systemen / diversen

Ondergrond p. 34

Tegel / folie

Kunstgras p. 35

Kunstgras

Grind & split p. 36

Grind / Split / Platen

Mortel, beton & toebehoren p. 38

Mortel / cement / epoxy / diversen

OVERKAPPING p. 42

Zelfbouw p. 44

Vuren hout (o.a. planken / regels/ balken / Zweeds rabat) / douglas hout (o.a. palen / regels / balken / planken / Zweeds rabat / dakbeschot / profielen / gordings / stelkozijnen) Zweeds rabat zwart / rood geïmpregneerd naaldhout / fundering / hemelwaterafvoer / golfplaten / felsbanen / dakpanelementen / EPDM dakbedekking & toebehoren / dragers / ankers / schroeven / sedum / beslag

Systeembouw p. 68

Blokhutten / overkappingen / kanaalplaten / schuifwanden / zonwering

ERFAFSCHEIDING p. 76

Zelfbouw p. 78

Vuren (o.a. palen / rabat / vlottdelen) Hardhout (o.a. palen / schuttingplanken) Vloeibaar rubber / paalhouders / schroeven / palen

Schutting p. 88

Tuinschermen / tuindeuren / poorten / draadschermen

Diversen p. 100

Hengen / duimen / beugels / moeren / ringen / nagels / schroeven / bouwstaalmatten

TUINBENODIGDHEDEN p. 108

Tuingereedschap p. 110

Schoppen / grondboren / hamers

Elektra & verlichting p. 112

*Terrasverlichting / wandarmaturen /
schakelaars / contactdozen / kabels /
sokken en bochten / buizen*

Beits, coating & olie p. 118

Primer / menie / beitsen / coating / olie

Lijmen p. 122

Lijmen / pistolen / lijmverdeler

NOTITIES p. 123



Let op de "FSC®" en "PEFC"
vermelding voor onze
"FSC®"- en "PEFC"-
gecertificeerde producten.

TERRAS





Het terras wordt steeds meer gezien als een verlenging van de binnenruimte, of het nu gaat om woonruimte of kantoorruimte. De mogelijkheden voor het aanleggen van een terras zijn eindeloos: van mooie betonnen of keramische terrastegels tot vlonder en van kunstgras tot grind.

VLONDER TERRAS HOUT



Douglas terrasplank

Artikelnr. Product

3772323500 DOUGLAS DEKDEEL 27 X 145 MM PEFC

Douglas terrasplank / vlonderplank | Combineer de kleur en sfeer van de overkapping ook op het terras | **Gedroogd en geprofileerd douglas hout** | Eenzijdig grove groef, éézijdig fijn geribbeld | Beschikbare lengtes: **3.050, 4.000 en 5.000 mm**



Grenen terrasplank



Artikelnr. Product

8465404295 GRENEN DEKDEEL 28 X 145 MM PEFC

Grenen enkelzijdig geprofileerd dekdeel | Groen geïmpregneerd | **Éézijdig grof profiel, éézijdig glad** | Beschikbare lengtes: **3.000, 4.000 en 5.000 mm**



Hardhout terrasplank

Artikelnr. Product

3771800365 RED KAPUR DEKDEEL 21 X 145 MM FSC®

Terrasplank 21 x 145 mm | Eenzijdig glad, eenzijdig grove groef | Duurzaamheidsklasse II | Beschikbare lengtes: 2.450 - 5.800 mm

3771801365 RED KAPUR DEKDEEL 25 X 145 MM FSC®

Terrasplank 25 x 145 mm | Eenzijdig glad, eenzijdig grove groef | Duurzaamheidsklasse II | Beschikbare lengtes: 2.150 - 5.500 mm

3771804365 RED KAPUR DEKDEEL 27 X 190 MM FSC®

Terrasplank 27 x 190 mm | Trend: glad oppervlak, door de robuuste maatvoering strakke uitstraling | Duurzaamheidsklasse II | Beschikbare lengtes: 2.150 - 5.200 mm

Red Kapur is duurzaam en stabiel hardhout en daardoor ideaal voor een terras. Het hout wordt gekenmerkt door een licht tot donker roodbruine kleur, welke op den duur mooi egaal vergrijsst.



Vlonderplanken

Artikelnr. Product

3771632216 ACCOYA GRAY VLONDERPLANK 21 X 140 X 4.800 MM VLAK GESCHAAFD CLIP

3771632218 ACCOYA GRAY VLONDERPLANK 25 X 140 X 4.800 MM VLAK GESCHAAFD CLIP

3771632217 ACCOYA GRAY VLONDERPLANK 21 X 145 X 4.800 MM VLAK GESCHAAFD SCHROEF

3771632219 ACCOYA GRAY VLONDERPLANK 25 X 145 X 4.800 MM VLAK GESCHAAFD SCHROEF

Beschikbare lengtes: 2.400 en 4.800 mm

Azijn gemodificeerd hout | Door en door grijs gekleurd met egaal kleurbehoud | Duurzaamheidsklasse I | Een zeer stabiele houtsoort



TIP! Accoya hout bevat looizuur wat reageert op RVS 410 en/of verzinkte schroeven. Gebruik dus altijd speciaal grijs gecoat of RVS A2 schroeven (voorboren noodzakelijk).

VLONDER TERRAS COMPOSITIET



Bouwcenter I-Xclusief Terrasplank

Artikelnr. Product

3770813400 BC I-XCLUSIEF TERRASPLANK 25 X 135 MM

Unieke compositie plank 25 x 135 mm. natuurlijke matte uitstraling en vele voordelen | Geborstelde co-extrusie toplaag hierdoor afgesloten voor indringen vocht en vuil, en stoot- en krasbestendig | **4 trend kleuren en uv-bestendig** | Samengesteld 60% bamboevezels en 40% gerecycled kunststof | **10 jaar garantie** | Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm

Verkrijgbaar in lichtbruin oak, concrete grey, donkerbruin tiger cove en antraciet.

3770812220 AFDEKPROFIEL 11 X 71 X 2.200 MM



Lichtbruin
Oak

Concrete
Grey

Donkerbruin
Tiger Cove

Antraciet

Makkelijk op houten onderregel te bevestigen met Hulkclips inclusief schroeven. Gebruik het Aslon systeem bij bevestiging op aluminium.

Artikelnr. Product

3798300050 HULK CLIPS 125 ST INCL SCHROEVEN



Terras onderconstructie systeem


Speciaal ontwikkeld voor een universele, eenvoudige en zeer snelle montage van verschillende soorten terrasdelen, die voorzien zijn van een sponning met een minimale hoogte van 3,5 mm en een diepte van 8 mm. Door het slimme systeem bespaart u minimaal 50% van uw tijd ten opzichte van reeds bestaande systemen. Dit komt omdat voorboren niet meer nodig is, de liggers altijd recht zijn en door de slimme werking van de klem bespaart u veel tijd op montage handelingen.

Artikelnr. Product

2070000670 VERSTELBARE VLOERDRAGER

2070000690 KLEMMEN

2070000705 ALUMINIUM BALK MET DUBBELE KAMER 4.000 X 40 X 40 MM



VLONDER TERRAS COMPOSITIET



VLONDER TERRAS COMPOSITIET

Driftwood terrasplank



Artikelnr. Product

3771711300 DRIFTWOOD BROWN APEX DECKING CLIP 24 X 190 X 3.000 MM HOUTNERF BC FSC®

Dikte x breedte x lengte **24 x 190 x 3.000 mm** (ook verkrijgbaar in 4.000 mm en 5.000 mm)
Minimale besteleenheid **5**

3771710300 DRIFTWOOD GREY APEX DECKING CLIP 24 X 190 X 3.000 MM HOUTNERF BC FSC®

Dikte x breedte x lengte **24 x 190 x 3.000 mm** (ook verkrijgbaar in 4.000 mm en 5.000 mm)
Minimale besteleenheid **5**

25 jaar garantie | Blinde montage | **Stabiel** | Onderhoudsarm | **Brandklasse B** | FSC® keurmerk

Smart composiet terrasplank

Artikelnr. Product

3770810360 TERRAS SMART PLANK 20 X 138 MM 3.600 MM
2-Z COMPOSITIE BRUIN MASSIEF

3770811360 TERRAS SMART PLANK 20 X 138 MM 3.600 MM
2-Z COMPOSITIE GRIJS MASSIEF

3770812360 TERRAS SMART PLANK 20 X 138 MM 3.600 MM
2-Z COMPOSITIE ANTRACIET MASSIEF

Met een matte uitstraling, eenvoudige montage en alle bewerkmogelijkheden een unieke plank | Zowel aan de gladde zijde als de fijne ribbelzijde toepasbaar | **Zonder voorbereiden te monteren met zelftappende schroef** | 25 jaar garantie | **Stroef oppervlak**

Bruin

Grijs

Antraciet

Artikelnr. Product

3798350000 TERRAS SMART SCHROEF
4,5 X 63 MM BRUIN ZELFTAP

TIP! Smart zelftappende schroef. Per doos a **200 stuks** in gelijke kleurstelling.



VLONDER TERRAS TOEBEHOREN



Hardhout onderregel

Artikelnr. Product

3771803365 RED KAPUR GESCHAAFD 42 X 65 MM 3.650 MM STANDARD & BETTER KD FSC®

Onderregel hardhout 42 x 65 mm | Onderbalk volhout kapur te gebruiken onder alle soorten terrasplanken | **Kapur is een duurzame en stabiele houtsoort** | Duurzaamheidsklasse II | **Beschikbare lengte 2.450 - 6.100 mm**



Antiworteldoek

Artikelnr. Product

3510300366 2,10 X 100 MT 100 GR MEGAFIL

Megafil Antiworteldoek polypropyleen is een van de meest toegepaste beschermingsmaterialen in de professionele tuinbouw | uv-gestabiliseerd | **Waterdoorlatend** | Verkrijgbaar in diverse afmetingen



Bouwcenter vlonderschroef

Artikelnr. Product

2537653530 5,0 X 40 MM 100 ST KLEINE KOP RVS 410 TX-25

2537653535 5,0 X 50 MM 100 ST KLEINE KOP RVS 410 TX-25

2537653540 5,0 X 60 MM 100 ST KLEINE KOP RVS 410 TX-25

Deze schroef is onbreekbaar! | Vervaardigd uit roestvast edelstaal AISI 410 | **Freesribben onder de kop zorgen ervoor dat de schroef automatisch verzinkt** | De speciale draai in de spoed zorgt dat de schroef jarenlang goed vast blijft zitten



Woodies vlonderschroeven Shield verzonken kop

Artikelnr. Product

2537706665 WOODIES VLONDERSCHR. VK 5,0 X 40/24 SHIELD

2537706670 WOODIES VLONDERSCHR. VK 5,0 X 50/30 SHIELD

2537706675 WOODIES VLONDERSCHR. VK 5,0 X 60/35 SHIELD

Hoogwaardige schroef voor de bevestiging van vlonders | Lenskop | **SHIELD coating met hoge roestbestendigheid** | In bijna iedere houtsoort geen voorboren door speciale punt | **Sneller indraaien door speciale schroefdraad** | Beter verzinken door freesribben onder de kop | **Gratis bit in iedere doos**

SIERBESTRATING BETON



Grootformaat betontegels




Artikelnr. Product

- 2020880212 BOUWCENTER KERABET 60 X 60 X 4 CM ALPINA IVOIRE
- 2020880213 BOUWCENTER KERABET 60 X 60 X 4 CM ALPINA NUAGE
- 2020880214 BOUWCENTER KERABET 60 X 60 X 4 CM ALPINA GOUDRON

Keramische tegel op een betonnen body. Hierdoor heel snel en eenvoudig verwerkbaar, net zo gemakkelijk als een betontegel. De voordelen van keramiek zijn dat ze veel kleurechter, slijtvaster en krasvaster zijn dan beton bestrating.

Eenheid m² | Keramische tegel op beton body | Betonlook uitstraling met strakke randen | Net zo gemakkelijk te verwerken als een betontegel | Kleurecht, krasvast en vuilwerend



Artikelnr. Product

- 2020121695 BOUWCENTER TOPPO 60 X 60 X 4 CM PARIS
- 2020121700 BOUWCENTER TOPPO 60 X 60 X 4 CM LILLE
- 2020121705 BOUWCENTER TOPPO 60 X 60 X 4 CM CORSICA

Met een kleurechte toplaag blijft de Toppo in lengte van jaren zijn unieke uitstraling behouden. En door het zijdezachte oppervlak is hij goed beloopbaar met blote voeten.

Eenheid m² | Moderne uitstraling met strakke randen | Kleurechte deklaag | Vuilwerend en gemakkelijk te reinigen



Artikelnr. Product

- 2020880498 BOUWCENTER TRENTO 60 X 60 X 4 CM TAUPE
- 2020880499 BOUWCENTER TRENTO 60 X 60 X 4 CM GRIJZO LIGHT
- 2020880500 BOUWCENTER TRENTO 60 X 60 X 4 CM GRIJZO ANTRO
- 2020880423 BOUWCENTER TRENTO 60 X 60 X 4 CM ANTRO
- 2020880424 BOUWCENTER TRENTO 60 X 60 X 4 CM GRIJZO MIXO
- 2020880425 BOUWCENTER TRENTO 60 X 60 X 4 CM BRUELLO

Een stoere instapmodel binnen het uitgebreide tegelprogramma. Ze zijn verkrijgbaar in 6 moderne kleuren, er is altijd wel een trendy kleur die bij jouw tuin past. Deze tegels zullen in de loop der jaren enigszins verkleuren naar een nog meer natuurlijke tint. Door de extra bescherming zijn ze licht vuilwerend, waardoor het ergste vuil moeilijker hecht aan de tegel.

Grootformaat betontegel met deklaag | Moderne uitstraling met klein facet | Gepigmenteerde toplaag | Licht geborsteld met extra bescherming

SIERBESTRATING BETON



SIERBESTRATING BETON



Sierbestrating beton

Artikelnr. Product

- 2020880429 BOUWCENTER CLAYSTONE 21 X 7 X 6 CM ANTRA
- 2020880430 BOUWCENTER CLAYSTONE 21 X 7 X 6 CM MARRONE ANTA
- 2020880431 BOUWCENTER CLAYSTONE 21 X 7 X 6 CM MARRONE SCURO
- 2020880432 BOUWCENTER CLAYSTONE 21 X 7 X 6 CM GIALLI SCURO
- 2020880433 BOUWCENTER CLAYSTONE 21 X 7 X 6 CM ALPINA ROSSO SCURO
- 2020880434 BOUWCENTER CLAYSTONE 21 X 7 X 6 CM ALPINA ROSSO MARRONE

Een brede range aan kleurvaste stenen met een sfeervolle uitstraling. Nostalgie en beleving in een zeer functionele klinker die geschikt is voor allerlei toepassingen. Dankzij de kleuren bestaat er altijd een mooie accenttint naar smaak.

Het alternatief voor gebakken bestrating | Authentieke nostalgische uitstraling | **Kleurechte deklaag** | Met afstandhouder voor nog natuurlijker effect



Artikelnr. Product

- 2020880435 BOUWCENTER OPRIDO 30 X 20 X 6 CM NIERO
- 2020880436 BOUWCENTER OPRIDO 30 X 20 X 6 CM LASIGNI
- 2020880437 BOUWCENTER OPRIDO 30 X 20 X 6 CM GRISOTTO

Sierbestrating Oprido vindt zijn inspiratie in Italiaans design. De naam refereert naar de sprankelende kleuren van deze nieuwe serie. Ideaal voor de oprit.

Ideaal voor opritten en tuinpaden



Opsluitbanden



Artikelnr. Product

- 2020121740 OPSLUITBANDEN 5 X 15 X 100 CM NATUREL
- 2020121745 OPSLUITBANDEN 5 X 15 X 100 CM TEINTE
- 2020121750 OPSLUITBANDEN 10 X 20 X 100 CM NATUREL
- 2020121755 OPSLUITBANDEN 10 X 20 X 100 CM TEINTE

Als je bestrating niet opsluit heeft het de neiging om weg te zakken en zullen er ook kieren tussen de stenen ontstaan. Dit is eenvoudig op te lossen door opsluitbanden te gebruiken. Deze graaf je in langs de bestrating en geven de gewenste stevigheid aan jouw straatwerk.

Eenheid stuk | Voor het opsluiten van bestrating | **Zorgt dat jouw bestrating goed blijft liggen** | 2 Trendy kleuren | **Voor elk terras of pad benodigd**

Stapelblokken



Artikelnr. Product

- 2020121725 MURABLOCK TEINTE 60 X 15 X 15 CM
- 2020121730 MURABLOCK TEINTE 30 X 15 X 15 CM
- 2020121735 MURABLOCK TEINTE 60 X 12 X 10 CM

Je wilt een verhoging of bloembak maken? Dat kan simpel en eenvoudig met Murablok stapelblokken. Gewoon gestapeld tot border of verlijmd tot stevige muur, het kan allemaal. Door zijn robuuste uitstraling creëer je een stoer en modern geheel. Verkrijgbaar in 3 gangbare maten in de moderne kleur Teinte.

Eenheid stuk | Stoere stapelblokken met strakke uitstraling | **Robuust, sterk en stabiel** | Gemakkelijk te verwerken (stapelen of lijmen) | **Voor het maken van bloembakken en verhogingen**


Dreentegel

Artikelnr. Product

- 2740880000 DREEN®NXT 300 X 300 X 35 MM 92 STUKS
- 2740880001 DREEN®NXT 300 X 300 X 35 MM 46 STUKS
- 2798880000 LOCKPLATE SMALL Ø160 X 15 MM 50 STUKS

Dreen®Nxt is de doorontwikkelde versie van de Dreentegel® en biedt een stabiel, kwalitatief en veilig loopoppervlak. Een duurzaam daktegelsysteem voor platte daken van balkons tot aan dakterrassen. Van klein tot groot, van licht tot zwaar belast.

Compleet concept | vormvast, maatvast én stabiel | **voorzien van vernieuwde lockplate. Deze wordt zowel afschotvolgend als ophogend en nivellerend gebruikt** | Demontabel | **Waterafvoer loopt via verborgen sleufjes aan de zijkanten van de tegel, hierdoor snel droog** | Kleine vellingkant zorgt voor een egalere uiterlijk op het dak



SIERBESTRATING KERAMIEK



CAESAR PIERRE
60 X 60 X 2 CM
BLUE AETRA 20
ANTHRACITE



CAESAR PIERRE
60 X 60 X 2 CM
BLUE AETRA 20
GRIS

Pierre bleue Aetra 20

·CÆSAR·
CERAMICHE

Artikelnr. Product

6520131580 CAESAR PIERRE BLUE AETRA20 - ANTHRACITE

6520131585 CAESAR PIERRE BLUE AETRA20 - GRIS


Mooie keramische hardsteen imitatie | Makkelijk te onderhouden, blijft mooi | **Duurzaam geproduceerd product** | Makkelijk te verwerken in gestabiliseerd zand | **Voorzien van anti-slip**



PAMESA MOSEL
60 X 60 X 2 CM
SAND



PAMESA MOSEL
60 X 60 X 2 CM
GREY



PAMESA MOSEL
60 X 60 X 2 CM
COAL



PAMESA MOSEL
60 X 60 X 2 CM
ASH

Mosel

PAMESA
cerámica

Artikelnr. Product

6532880150 PAMESA - MOSEL - SAND

6532880151 PAMESA - MOSEL - GREY

6532880152 PAMESA - MOSEL - COAL

6532880153 PAMESA - MOSEL - ASH

Mooie keramische betonlook | Makkelijk te onderhouden, blijft mooi | **Duurzaam geproduceerd product** | Makkelijk te verwerken in gestabiliseerd zand





BEZORGSERVICE

Maak ook gebruik van de Bouwcenter bezorgservice en laat je spullen op je tuinklus of werkplaats bezorgen. Wel zo makkelijk. Zo kun jij je weer bezighouden met waar jij goed in bent: bouwen.

We helpen je graag verder.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!



SIERBESTRATING TOEBEHOREN



Bouwcenter zaagblad



Artikelnr. Product

7005706000 BOUWCENTER UNIVERSEEL/BETON DIAMANTZAAGBLAD 125 MM

7005706005 BOUWCENTER UNIVERSEEL/BETON DIAMANTZAAGBLAD 230 MM

Diamantzaagblad voor het zagen van diverse harde en middelharde steensoorten | Heavy duty | X-turbo-segmenten | Segmentshoogte 10 mm



Zaagblad



Artikelnr. Product

7005705000 PERFECTMATE UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 115 MM S-CONSTRUCT STANDARD DUTY

7005705005 PERFECTMATE UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 125 MM S-CONSTRUCT STANDARD DUTY

7005705010 PERFECTMATE UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 230 MM S-CONSTRUCT STANDARD DUTY

Diamantzaagblad voor het zagen van diverse harde en middelharde steensoorten | Standaard uitvoering | Standard duty



Zaagblad



Artikelnr. Product

7005705900 MATRIX UNIVERSEEL/BETON DIAMANTZAAGBLAD 125 MM HI-PERFORMANCE

7005705910 MATRIX UNIVERSEEL/BETON DIAMANTZAAGBLAD 230 MM HI-PERFORMANCE

Diamantzaagblad voor het zagen van diverse harde en middelharde steensoorten | Hi-performance | Hi-Performance exacte positionering van de diamanten | Segmentshoogte 12 mm



Zaagblad



Artikelnr. Product

7005701715 INTERDYNAMICS UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 125 MM STANDAARD

7005701720 INTERDYNAMICS UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 230 MM STANDAARD

Diamantzaagblad voor het zagen van diverse harde en middelharde steensoorten | Standaard uitvoering | Hoogwaardige kwaliteit door gatenstructuur | Extra koeling | Betere stofafvoer en sneller zagen



Zaagblad



Artikelnr. Product

7005704260 INTERDYNAMICS BETON DIAMANTZAAGBLAD 125 MM STANDAARD

Diamantzaagblad voor het zagen van beton en andere harde steensoorten, standaard uitvoering | Hoogwaardige kwaliteit | door zig-zag segment betere stofafvoer en sneller zagen | Verkrijgbaar in 125 / 180 / 230 / 300 / 350 mm



Bouwcenter keramiek tegelzaagblad

Artikelnr. Product

7005706010 DIAMANTZAAGBLAD 115 MM
7005706015 DIAMANTZAAGBLAD 125 MM

Extra dun turbo zaagblad | Segmentshoogte 7 mm



Zaagblad *InterDynamics*

7005700510 INTERDYNAMICS UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 150 MM PREMIUM
7005700526 INTERDYNAMICS UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 300 MM PREMIUM
7005700532 INTERDYNAMICS UNIVERSEEL DIAMANTZAAGBLAD 350 MM PREMIUM

Diamantzaagblad voor het zagen van diverse harde en middelharde steensoorten | Premium uitvoering



SIERBESTRATING TOEBEHOREN



Grondreiners



Artikelnr. Product

0698001880 HMK R155 GRONDREINIGER

Veilig, uniek en effectief reinigingsmiddel voor alle oppervlakken van natuursteen, kunststeen en beton | Ook ideaal voor gepolijst marmer en graniet | Verwijdert bouwvervuiling, algemene vervuiling | **Tast natuurlijke polijstlagen niet aan**

0698001590 HMK R161 PORCELANATO & KERAMIEK GRONDREINIGER

Sterk ontvettend reinigingsmiddel voor keramische tegels, porcelanato en cotto | Verwijdert olieachtige en vette lagen, resten van onderhoudsmiddelen en bouwvervuiling binnen- en buitenshuis



Aanslagverwijderaar



Artikelnr. Product

0680600010 GAV GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR ALGEN EN MOSBESTRIJDING 5 LITER

Bevochtigen van aanslag is voldoende | Borstelen of schrobben niet noodzakelijk | **In verdunde vorm veilig voor metalen, hout, kunststof en dakbedekking**



Cementsluier



Artikelnr. Product

0698001887 HMK R183 CEMENTSLUIER-EX

Optimaal resultaat als het gaat om zuurbestendig (roestgevoelig) natuursteen, zoals graniet of keramiek | **Verwijdert cementsluier, kalkafzettingen en bouwvervuiling van zuurbestendig natuursteen en keramiek** | Zowel voor binnen- als buitengebruik geschikt



Vlekstop



Artikelnr. Product

0698001890 HMK S234 VLEKSTOP - TOP-EFFECT

Zeer sterke impregnant | Zorgt voor eenvoudig onderhoud van alle soorten natuur- en kunststeen | **Ook voor gepolijste oppervlakken en betonnen aanrechtbladen** | Gebruiksklaar | **Vermindert de opname van water, vuil, olie en vet** | Zowel geschikt voor binnen- als buitenshuis



Kleurverdieper



Artikelnr. Product

0698001995 HMK P333 HARDSTEEN OLIE

Bescherming voor hardsteen met mooie kleurverdieping | Vooral geschikt voor kleinere oppervlakken zoals vensterbanken, tafels e.d. | **Gebruiksklaar** | Vermindert de opname van water en vuil | **De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal versterkt** | Geschikt voor gebruik binnenshuis



Mosverwijderaar



Artikelnr. Product

0699880212 SIKAGARD®-715 W ALG- EN MOSVERWIJDERAAR

Speciaal ontwikkeld om algen en mos op betonnen en stenen oppervlakken efficiënt te verwijderen | Veilig voor gebruik om effectief algen en mos te verwijderen van oppervlakken zoals daken, gevels en terrassen



Impregneermiddel





Artikelnr. Product

0699880210 SIKAGARD®-790 ALL-IN-ONE PROTECT

Sikagard®-790 All-in-One Protect en **Sikagard®-715 W** bieden een effectieve **all-in-one oplossing**. Perfect voor de kleinere klusbedrijven die vandaag een gevel moet impregneren en over twee weken een terras moet schoonmaken en beschermen.


Waterdicht en ademend impregneermiddel geschikt voor betonnen en stenen oppervlakken | Biedt bescherming tegen vocht, vuil en algen en is eenvoudig aan te brengen | **Ideaal voor de toepassing op terrassen, opritten, gevels en bijna alle andere buitenoppervlakken**

Aslon tegel onderconstructie systeem



Het Aslon Tegel Onderconstructie Systeem is speciaal ontwikkeld om onder verschillende weersomstandigheden een terras van kwaliteit te behouden. Door een frame van aluminium onderliggers te plaatsen op een ondergrond van (oude) betontegels, opsluitbanden, betonvloer, houten frame of dakbedekking, kun je heel eenvoudig door middel van de tegelkruisjes en kantopsluitingen een strak terras met keramische tegels plaatsen. De combinatie van aluminium liggers en zeer innovatieve tegelkruisjes, zorgen voor een open voeg van minimaal 3 mm tussen de tegels, waardoor het regenwater zeer snel in de bodem afgevoerd wordt.

Minimaal 50% tijdsparing op het monteren | Snelle afwatering door open voegen tussen de tegels | **Eenvoudig een tegel uit het terras te nemen** | Ruimte onder het terras om stroompunten en verlichting te maken



SIERBESTRATING, MORTEL & TOEBEHOREN

Mortels

Artikelnr. Product

0290010035 TUBAG TDM DRAINAGE MORTEL

25 kg 56530 | TDM tubag Drainage mortel voor dragende lagen voor natuur- betonsteen bestrating kant en klaar | **Korrelgrote 1,5-4 mm**

0240010125 TUBAG PFN VOEGMORTEL N

25 kg 57799 lichtgrijs bestrating | Cementgebonden niet waterdoorlatende voegmiddel voor bestrating | **Strakke uitstraling, geen onkruidgroei, relatief gunstig in prijs** | Niet waterdoorlatend | **Trasgebonden bestratingmortel** | Geschikt voor middelzware belasting | **Easy Clean Technology** | Laat geen cementsluier na

0240880006 HAHNE RJM-P VOEGMORTEL 15 KG

0240880007 HAHNE RJM-P VOEGMORTEL 15 KG

0240880008 HAHNE RJM-P VOEGMORTEL 15 KG

BASALT BESTRATING

ZAND BESTRATING

STEENGRIJS BESTRATING

Waterdoorlatende 1 comp. voegmortel voor bestrating | Vanaf 3 mm voegbreedte | **Zeer eenvoudig aan te brengen** | Geen onkruidgroei | **Water kan via de voegen wegvloeien in de onderbouw** | Easy Clean Technology | **Veegmachine bestendig**

0240880009 HAHNE RJM-C VOEGMORTEL 15 KG

0240880010 HAHNE RJM-C VOEGMORTEL 15 KG

0240880011 HAHNE RJM-C VOEGMORTEL 15 KG

CEMENTGRIJS SIERBESTRATING

LEISTEENGRIJS SIERBESTRATING

ZAND SIERBESTRATING

Waterdoorlatende 1 componenten voegmortel voor sierbestrating | Vanaf 2 mm voegbreedte fijn egaal voegbeeld | **Zeer eenvoudig aan te brengen** | Geen onkruidgroei | **Water kan via de voegen wegvloeien in de onderbouw** | Easy Clean Technology | **Veegmachine bestendig**

Tras Compound

Artikelnr. Product

0290010005 TUBAG EW-TCE TRAS COMPOUND

25 kg 47546 bindmiddel tbv drainagelagen | Bindmiddel voor het maken van een waterdoorlatende onderbouw | **Ideaal om toe te passen bij keramische tegels buiten** | De tegels verlijmen in de verse drainage mortel | **Bindmiddel voor grind** | Zelfmengen met grind | **Met water aanmaken** | Voor het maken van drainagelagen

Tras Flex

Artikelnr. Product

0290010040 TUBAG TNH FLEX TRAS

25 kg 57164 hechtemulsie tbv natuursteen | Optimale hechting tussen drainagemortel en stenen | **Zonder hechtmiddel geen verbinding** | Hechtmortel | **Flexibel** | Wit van kleur

SIERBESTRATING, MORTEL & TOEBEHOREN

Bouwcenter Grind 25 kg



Artikelnr. Product

0110101035 BOUWCENTER GRIND 8-16 MM
0110101050 BOUWCENTER DAKGRIND 16-32 MM

Half verhardingsmateriaal voor tuinpaden en parkeerterreinen | Zorgt ervoor dat losse dakbedekking op zijn plaats blijft liggen
Juiste gereduceerde afvoer van regenwater en bescherming tegen uv-straling

Bouwcenter Zilverzand 25 kg



Artikelnr. Product

0130101055 BOUWCENTER ZILVERZAND

Voor het bereiden van fijne mortels | Tevens wordt dit zand gebruikt als bodemmateriaal in voliëres | **Ongeschikt voor aquaria vanwege het hoge gehalte kalk waardoor de carbonaathardheid wordt verhoogd**

Bouwcenter Metselzand 0-2 mm / 0-3 mm 25 kg



Artikelnr. Product

0130101005 BOUWCENTER METSELZAND 0-2 MM
0130101020 BOUWCENTER METSELZAND 0-3 MM

Metselzand wordt ook wel scherpzand of rivierzand genoemd | Wordt nadat het gewonnen is, gezeefd op een fractie van 0/2mm of 0/3mm | **De grootte, de hoekige vorm en de hardheid van de korrel maakt het uitstekend geschikt voor mortels**
Metselzand wordt gebruikt voor het metselen | **Dit metselzand (scherpzand rivierzand) heeft een harde scherpe korrel**

Bouwcenter Ophoogzand 25 kg



Artikelnr. Product

0130101113 BOUWCENTER OPHOOGZAND

Dit zand met een dichte structuur biedt draagvermogen voor bestrating en bouwterreinen | Uitstekend geschikt als fundering laag onder terrassen en paden | **Dit zand heeft een erg dichte structuur waardoor het moeilijk water afvoert**
Om wateroverlast te beperken breng een tweede laag met brekerzand aan

Bouwcenter Vloerzand 0-4 mm 25 kg



Artikelnr. Product

0130101123 BOUWCENTER VLOERZAND 0-4 MM

Grof industriezand dat wordt toegepast in vloermortels | Hierin voeren wij twee soorten vloerzand (0-4 mm) en vloerzand 0-5 | **Voor het maken van cementdekvloeren van 25 mm tot 50 mm kan het standaard vloerzand prima gebruikt worden**
Voor betonvloeren waar beperkte eisen aan worden gesteld kan vloerzand 0-5 worden gebruikt

SIERBESTRATING, MORTEL & TOEBEHOREN



Bouwcenter Brekerzand en Speelzand



Artikelnr. Product

0130101104 BOUWCENTER SPEELZAND 1 M³

Brekerzand is een grof soort zand die uitstekend gebruikt kan worden bij het invegen van straatwerk met grove voegen | Door de grove structuur laat het gemakkelijk water door en kan daarom als drainage laag worden gebruikt onder straatwerk in combinatie met ophoogzand | **Speelzand ook wel zandbakzand genoemd is zeer schoon extra gewassen zand** | Door de fijne korrel voelt het zacht aan en halen kinderen hun armen en knieën niet open



Multimortel



Artikelnr. Product

0220200038 SAKRETE MULTIMORTEL 25 KG

Geschikt voor 24 verschillende toepassingen, waarvan vrijwel alle mortelklussen in de tuin | Zeer hoge hechtsterkte | **Hoog watervasthoudend vermogen** | Trillingen/aardbevingenbestendig | **Weer- en vorstbestendig**



Multipol



Artikelnr. Product

0665001050 SAKRETE MULTIPOL 1 L

Polymeer/kunststofdispersie | Hechting- en sterkte verbeterend | **Voor wanden en vloeren, zowel binnen als buiten toepasbaar** | Zeer geschikt als hechtmiddel voor afwerking vijverranden, terrariums e.d. | **Verkrijgbaar in 1 en 5 liter**



Flexibele tegelijm



Artikelnr. Product

0620002080 SAKRETE FLEXIBELE TEGELIJM 25 KG

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïk, steenstrips en betonstenen op minerale ondergronden | Makkelijk te verwerken | **Lange open tijd** | Flexibel C2TE | **Weer- en vorstbestendig**



Tegalfix



Artikelnr. Product

0610002040 SAKRETE TEGALFIX 25 KG

Voor grootformaat tegels van o.a. natuursteen en marmor | Laagdikte 101 tot 50mm | **Vangt oneffenheden in de ondergrond op** | Op basis van witte cement | **Weer- en vorstbestendig**

SIERBESTRATING, MORTEL & TOEBEHOREN



Stenenlijm Remix Droge Mortel BV

Artikelnr. Product

0635001020 SAKRETE STENENLIJM 15 KG

In een handige afsluitbare emmer | Thixotrope, extra vloeibaar tijdens het aanbrengen en daardoor gemakkelijk te verwerken | **Geschikt voor vrijwel alle steensoorten** | Hoge standvastigheid | **Weer- en vorstbestendig**



Gietvloermortel Remix Droge Mortel BV

Artikelnr. Product

0615001125 SAKRETE GIETVLOERMORTEL SNEL 25 KG

Gietbaar | Ergonomisch | **Arbeidstijdsbesparend** | Korte verhardingstijd | **Verpompbaar**



4in1 mortel Remix Droge Mortel BV

Artikelnr. Product

0615001055 SAKRETE 4IN1 MORTEL 25 KG

Vier verschillende mortels in één zak | De hoeveelheid aanmaakwater en de mengtijd bepalen de toepassing | **Weer- en vorstbestendig**



Zandcementmortel Remix Droge Mortel BV

Artikelnr. Product

0270000035 SAKRETE ZANDCEMENTMORTEL SNEL 25 KG

Zeer snel uithardend | Hoge sterkte | **Snel te belopen** | Snel te betegelen | **Weer- en vorstbestendig**



Snelmortel Remix Droge Mortel BV

Artikelnr. Product

0230060165 SAKRETE SNELMORTEL 5 KG

Zeer geschikt voor het vastzetten van elektrische leidingen, poortbevestigingen en balkon- en trapleuningen | Hoge, snelle begin- en eindsterkte | **Hoog hechtvermogen** | Watervast | **Binnen en buiten toepasbaar**

SIERBESTRATING, MORTEL & TOEBEHOREN



Vuurvaste mortel

Artikelnr. Product

0615001115 SAKRETE VUURVASTE MORTEL 5 KG

Hittebestendig tot 1100 °C | Keramisch uithardend | Niet brandbaar | Weer- en vorstbestendig



Vuurvaste mortel

Artikelnr. Product

0615006260 12 KG VUURVASTE MORTEL

Webermix vuur is een vuurvaste metselmortel geschikt voor metsel-, voeg- en raapwerk | Bestand tegen temperaturen tot 800°C | Geschikt voor schoorstenen, haarden, barbecues, etc.



KOM JE LANGS?

Nog snel de laatste spullen ophalen voor je klus of juist op zoek naar meer informatie. De medewerkers van Bouwcenter helpen je graag verder. En de koffie staat altijd voor je klaar!

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!





Infiltratieblok

Artikelnr. Product

3220130785 ACO RAINBLOXX STEENWOL INFILTRATIEBLOK 1.200 X 200 X 150 MM 36 L
3220516280 ACO RAINBLOXX STEENWOL INFILTRATIEBLOK 1.000 X 200 X 600 MM 120 L

T.b.v. toepassing onder kunststof lijnafwateringsgoot | Snel toe te passen | **Houdt regenwater in de tuin**
Direct onder de goot



Zandvanger

Artikelnr. Product

3220516285 ACO ZANDVANGER 18 L

H=895 mm diameter 200 mm incl 2 x 110 mm aansluiting en gietijzeren rooster | Vangt zand, blaadjes en takjes
Uitneembare emmer, voorkomt dichtslibben infiltratie of riool



Modulaire infiltratieput

Artikelnr. Product

3220880447 ACO MODULAIRE INFILTRATIEPUT, 240 X 240 MM ZONDER AFDEKKING H=580 MM

Snel te plaatsen | Kostbare aansluiting op riool niet nodig | **Regenwater blijft in de tuin**



Rooster Gietijzer

Artikelnr. Product

3220880448 ACO ROOSTER GIETIJZER TBV INFILTRATIEPUT KL. B125 AFM. 250 X 250 MM

Snel te plaatsen | Kostbare aansluiting op riool niet nodig | **Gietijzer geeft mooi roestend patina** | Regenwater blijft in de tuin



Schrobput

Artikelnr. Product

3220104403 ACO SCHROBPUT 200 X 200 MM MET VUILEMMER GIETIJZEREN ROOSTER,
ONDERUITLAAT 75 MM

Ideaal voor onder een buitenkraan | Voorzien van stankslot en vuilvang | **Voor aansluiting op riool of infiltratiesysteem (75 mm)**
Op het rooster kan vliegroeest ontstaan, dit heeft geen invloed op de kwaliteit

DRAINAGE

Afwateringsgoten



Artikelnr. Product

- 3220516450 ACO SLIMLINE GOOT 1.000 MM INCL ZWART ALU DESIGNROOSTER
- 3220130500 ACO SLIMLINE GOOT 1.000 MM INCL ALU DESIGN ROOSTER
- 3220130485 ACO SLIMLINE GOOT 1.000 MM INCL CORTEN DISIGNROOSTER

Snel te monteren | Design rooster | **Smalle goot 16 cm breed**

3220113725 HEXA SLOTLINE SLEUTGOOT ZWART KUNSTSTOF 1.000 MM

Met smalle inwateringsleuf incl 2 opzetelementen | Snel te monteren | **Nagenoeg onzichtbare afwatering** | Grote waterafvoer

- 3220113505 HEXALINE ZWART KUNSTSTOF GOOT 1.000 MM INCL. VERZINKT STALEN ROOSTER
- 3220113503 HEXALINE ZWART KUNSTSTOF GOOT 1.000 MM INC. ZWART KUNSTSTOF ROOSTER

Snel te monteren | Robuust | **Grote waterafvoer**

- 3220880450 EUROLINE GOOT POLYMEERBETON 1.000 MM INCL VERZINKT STALEN SLEUFROOSTER
- 3220880451 EUROLINE GOOT POLYMEERBETON 500 MM INCL VERZINKT STALEN SLEUFROOSTER
- 3220880452 EUROLINE GOOT POLYMEERBETON 1.000 MM MET 110 MM ONDERUITLOOP INCL VERZINKT STALEN SLEUFROOSTER

Snel te monteren | Robuust | **Grote waterafvoer** | Inclusief verzinkt stalen sleufrooster | **Met onderuitloop (3220880452)**

Hoekstuk en Onderdelenset



Artikelnr. Product

- 3220113510 HEXALINE ZWART KUNSTSTOF HOEKSTUK INCLUSIEF ZWART KUNSTSTOF ROOSTER
- 3220113516 HEXALINE ZWART KUNSTSTOF ONDERDELENSET (UITLOOP, BLADVANGER, 2 EINDPLATEN)

Snel te te monteren | Antigrip op het rooster | **Blijvend zwart**





Schoonloper onderbak

Artikelnr. Product

3220880440 ACO SCHOONLOPER ONDERBAK 600 X 600 MM, H=80 MM POLYMEERBETON, KUNSTSTOF RAND

Schone voeten | Geen losse deurmat | Eenvoudig in te bouwen



Mat tbv schoonloper


Artikelnr. Product

3220880449 MAT TBV ACO SCHOONLOPER, 600 X 600 X 20 MM ALUMINIUM + RUBBER, ZWART

Aluminium met rubber, zwart | Schone voeten | Geen Losse deurmat | Zeer fraai

ACO Schoonloper is een deurmat voor buiten die vlak is ingebouwd in de bestrating. Daarbij past een duurzame mat in de vorm van een rooster, rubberstrips of tapijstroken eventueel gecombineerd met borstels. Deze mat blijft altijd op zijn plaats liggen. Praktischer en mooier bestaat niet!

DRAINAGE




Drainageplaat Watec Drain KP+ GUTJAHR

Artikelnr. Product

0698880035 INKLAPBAAR EN DUNLAAGS 1,02 X 1,96 M DRAINAGE 9 MM

Watec®Drain KP+ is de enige capillair passieve dunnelaagdrainage, die Iso, dus zonder verbinding met de ondergrond wordt gelegd. De 100% ontkoppeling en afwatering zorgt ervoor, dat vorstschade en uitbloeiing worden voorkomen en dat de constructie veel sneller droogt. De Watec®Drain RD drainagegoot maakt directe deuraansluitingen volgens voorschrift mogelijk, ook bij lage aansluithoogtes.

Unieke, capillair passieve dunnelaag-drainage | Volledig ontkoppeld door losliggen | **Reeds inzetbaar vanaf 1% afschot** | Diffusiesleuven maken ontluchting van restvocht uit de cementaire ondergronden mogelijk



Vloerdrainage TerraMaxx PF GUTJAHR

Artikelnr. Product

0698880098 AQUADRAIN TZ+ VLOERDRAINAGE

Bij het vloersysteem met TerraMaxx PF worden onbreekbare tegelementen op dotten met ARDEX X 32, flexibele legmortel, vast op de AquaDrain T+ vloerdrainage mat bevestigd. Mortellagen voor de wateropvang zijn niet nodig. Lekwater kan snel via de drainagakanalen van AquaDrain T+ worden afgevoerd. Puntsgewijze verlijming van zelfdragende tegelementen vormen de karakteristieke uitstraling van een vast gelegd terras.

Complete opbouw vanaf circa 31 mm incl. bedekking van 20 mm | Tot 80% minder gewicht, dus snel en gemakkelijk te verwerken | **Voegen kunnen worden gesloten met Mortec Soft, de voeg uit de tube** | In combinatie met Mortec Soft is het aanleggen van dilaties niet meer nodig

Voegmiddel GUTJAHR

Artikelnr. Product

0625880090 MORTEC SOFT VOEGMIDDEL 310 ML CEMENTGRIJS FLEXIBELE VULSTOF

0625880092 MORTEC SOFT VOEGMIDDEL 310 ML ANTRACIET FLEXIBELE VULSTOF

0625500009 MORTEC SOFT VOEGMIDDEL 310 ML ZANDBEIGE FLEXIBELE VULSTOF

0625880036 MORTEC SOFT VOEGMIDDEL 310 ML STEENGRIJS FLEXIBELE VULSTOF

Mortec Soft, voeg uit de tube | Speciaal voegmiddel met fijne korrelstructuur voor elastische, spanninggereduceerde voegen bij bedekkingen met grootformaten en vaste verlijmingen | **Geschikt voor keramiek, natuursteen en betonsteen zonder formaatbeperkingen** | In combinatie met Watec Drain KP+ en TerraMaxx PF





Schlüter®-DITRA



Artikelnr. Product

6598300006 SCHLÜTER DITRA ONTKOPPELINGSMAT B=995 MM 30,049 M2 D30M

Schlüter-DITRA is een polypropyleenmat met zwaluwstaartvormige, kwadratisch verdiepte oppervlakken met een Easyfill-design, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Het vormt een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag, contactafdichting en dampdruknivelleringslaag.

Eenvoudig, zeker en snel te plaatsen | Eenvoudig en snel op maat te snijden | **Eenvoudiger opvullen met tegelijm** dankzij geïntegreerde luchtgaten



Schlüter®-DITRA-DRAIN



Artikelnr. Product

6598300025 SCHLÜTER-DITRA-DRAIN 8 12,5 X 1.000 MM DRAINAGEMAT 12,5 M DITRA-DRAIN812M

De Schlüter-DITRA-DRAIN brengt verluchting onder het hele oppervlak van grootformaat tegels. Dit zorgt er voor dat de lijm snel droogt.

Dampdruknivellering | Ontkoppeling | **Drainage**



Schlüter®-KERDI



Artikelnr. Product

4199310010 SCHLÜTER-KERDI 200/5M 0,2 X 1.000 MM AFDICHTINGSMAT 5 M

Schlüter-KERDI is een polyethyleen afdichtingsmat die voor de verankering in de tegelijm aan beide zijden van een vliesweefsel is voorzien. Deze mat is zeer geschikt voor contactafdichtingen in combinatie met tegels op wanden en vloeren. Door zijn grote waterdampdiffusieweerstand is het geschikt als dampscherm in combinatie met de tegelbekleding.



Schlüter®-TROBA-PLUS



Artikelnr. Product

3220301415 SCHLUTER TROBA-PLUS 8 8 X 1.000 MM ROL 12,5 M

Schlüter-TROBA-PLUS is een capillair neutraliserende oppervlaktedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend vlies. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainage ruimte.

Oppervlaktedrainage voor buitenbekledingen | Snel gelegd | **Hoog belastbaar**

ONDERGROND

Rubber tegel

Artikelnr. Product

2070000015 HECMAR RUBBERTEGEL 50 X 50 X 2,5 CM GROEN



Uitermate geschikt onder speeltoestellen en op daken en (dak)terrassen. De tegels zijn gemakkelijk te leggen en onderhoudsvriendelijk. De drainagestructuur zorgt ervoor, dat het water snel wordt afgevoerd, zodat de rubbertegel weer snel droog is. Aslon rubbertegels worden geproduceerd uit gerecycled rubbergranulaat. Hierdoor is de tegel na gebruik weer 100% recyclebaar.

Waterdoorlatend (920 mm per uur volgens EN 12616) | De rubbertegels voldoen aan de strengste normeringen voor valdemping volgens EN1177:2018 en EN1177:2017 | **Geluiddempend** | Verkrijgbaar in groen, zwart en rood | **Zwart óók verkrijgbaar in dikte 2,5 cm en 3,0 cm**

Vijverfolie PVC

Artikelnr. Product

3510300900 4 X 25 M



Eenvoudig te verwerken | UV-bestendig | **Goed lijmbaar/lasbaar** | Verkrijgbaar in 4, 6 en 8 x 25 m | **Ook verkrijgbaar op maat**



Kunstgras **Aslon** GARDEN

Aslon Garden kunstgras is ideaal voor iedereen die hoge eisen stelt aan een mooi en natuurlijk gazon en daar niet veel tijd aan wil of kan besteden. Maaien, sproeien, kale plekken en mosvorming behoren tot het verleden. Aslon Garden kunstgras zorgt voor een groen, zacht en duurzaam gazon van zeer hoge kwaliteit. Aslon Garden heeft 6 soorten kunstgras, voor iedere toepassing en budget is er een soort.

Onderhoudsvriendelijk | Kostenbesparend | **Natuurlijke uitstraling** | 7 jaar garantie



GRIND & SPLIT

Grind- en splitplaten Aslon


GARDEN

Artikelnr. Product

2099000010 HECMAR ASLON GRINDPLAAT 592 X 790 MM ZWART DIKTE 30 MM

Aslon Garden heeft een split- en grindplaat ontwikkeld met een aantal zeer sterke eigenschappen. De onderkant is goed verdicht, zodat het split of grind niet uit de platen gedrukt kan worden. Door een doordacht ontwerp zijn de platen koppelbaar en stapelbaar. De open structuur van de split- en grindplaten in combinatie met split of grind kan regenwater sneller afgevoerd worden hierdoor ontstaat er een snelle afwatering. Daarnaast is de structuur zo sterk dat belasting van zwaar verkeer geen enkel probleem is.

Split en grind kunnen niet door de platen gedrukt worden | **Snelle afvoer van regenwater** | Sterke structuur waardoor belasting van zwaar verkeer geen enkel probleem is | **De platen zijn koppelbaar en stapelbaar**





Grind- en splitplaten **BERA**®

Artikelnr. Product

0198300005 GRAVEL FIX PRO CA. 1.200 X 800 X 32 MM GRIJS GRINDSTAB. INCL GEO-TEXTIEL

0198300010 GRAVEL FIX PRO CA. 1.200 X 800 X 32 MM WIT GRINDSTAB. INCL GEO-TEXTIEL

Grind/Splitplaat | Voor alle verkeer | Laat **180 liter/m²** regenwater door | Sterk, maar flexibel | **Duurzaam, gemaakt uit 100% gerecycled materiaal** | Uv en vorstbestendig



Grasplaat **ACO**

Artikelnr. Product

3220516295 ACO GRASPLAAT GROEN 580 X 390 X 38 MM (L X B X H)

Gewicht 1,07 kg | 4,4 units per 1 m² benodigd | **Belastbaar tot 250 ton/m²**



MORTEL, BETON & TOEBEHOREN



Bouwcenter Ondersabelingsmortel

Artikelnr. Product

0615001035 BOUWCENTER ONDERSABELINGSMORTEL 25 KG K60

Zeer hoge sterkte | Krimparm | **Hoge stabiliteit** | Weer-en vorstbestendig



Bouwcenter Betonmortel

Artikelnr. Product

0210035010 BOUWCENTER BETONMORTEL 25 KG C20/25

Voor constructieve toepassingen | Makkelijk te verwerken | **C20/25** | Weer-en vorstbestendig



Bouwcenter Snelbetonmortel

Artikelnr. Product

0210035055 BOUWCENTER SNELBETONMORTEL 25 KG

Zeer snelle uitharding | Mengen niet nodig | **Geschikt voor o.a. het plaatsen van palen, pergola's, speeltoestellen, masten en verkeersborden** | Hoge sterkte | **Weer- en vorstbestendig**



Bouwcenter Zandcementmortel

Artikelnr. Product

0270000000 BOUWCENTER ZANDCEMENTMORTEL 25 KG C20 / F4

Makkelijk te verwerken | C20/F4 | **Weer- en vorstbestendig**



Bouwcenter Metselcement MC 12,5 25 kg

Artikelnr. Product

0220100027 BOUWCENTER MC 12,5 25 KG

Groot watervasthoudend vermogen en luchtbelvormer zorgen voor een prettig verwerkbaar specie | Mengverhouding metselcement : zand 1 : 3 | **Sterkte klasse MC 12,5**

MORTEL, BETON & TOEBEHOREN



Er is altijd een **Bouwcentervestiging** in de regio!

In het hele land vind je Bouwcentervestigingen. Iedere vestiging bezit over de juiste kennis van producten en over de nieuwste ontwikkelingen. Kijk voor jouw Bouwcenter in de buurt op bouwcenter.nl/vestigingen

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!

MORTEL, BETON & TOEBEHOREN



Universele mortel

Artikelnr. Product

0230031705 6 IN 1 MORTEL 25 KG

Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen | Vloer & wand | Binnen & buiten



Dansand 850

Artikelnr. Product

0130030015 20 KG VOEGZAND

Uitermate geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating. Dit milieuvriendelijke zandkleurige voegzand zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen de bestrating geen enkele kans meer maakt. Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.

Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg | Milieuvriendelijk en veilig | Alleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating



Cement

Artikelnr. Product

0615006535 WEBERREP CEBARROX 6 KG SNELCEMENT 5 MIN

De reparatiemortel is na 8 minuten belastbaar | Dankzij de zeer goede hechting op PVC is het snelcement uitermate geschikt voor het vastzetten van elektriciteitsleidingen en wandcontactdozen | Daarnaast is weberrep cebarrox geschikt voor onder meer reparaties en montages, het stellen van kozijnen, ramen, en leidingen | Binnen en buiten toepasbaar | Druksterkte na 24 uur : ca 2,0 N/mm² (afhankelijk van omgevings temperatuur) | Druksterkte na 28 dagen: ca 10 N/mm²



0615006010 6 KG CEBARPOEDER SNELCEMENT 1 MINUUT

0615006015 12 KG CEBARPOEDER SNELCEMENT 1 MINUUT

Tekt zeer snel aan. ingstemperatuur | Na 28 dagen ligt de druksterkte op ca. 35 N/mm² | Gebruik het snelcement voor onder andere het stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water-, en elektriciteitsleidingen, het stoppen van lekkages, dichten van gaten en het bevestigen van beugels en haken



Waterdichtingsvloeistof

Artikelnr. Product

0615006530 2,5 L AMIROL WATERDICHTINGSVLOEISTOF

Waterdicht toeslagmiddel voor mortels | 2,5 l | Waterdicht maken van mortels | Vermindert witte uitslag | Chloridevrij



Flevopol ondergrondversterker



Artikelnr. Product

0615006510 5 L FLEVOPOL ONDERGRONDVERSTERKER

Voor onstabiele toplagen | Weber Flevopol ogv heeft een hoog indringend vermogen | **Voor een verbeterde hechting** | Gebruiksaanwijzing



Weberfloor epoxy



Artikelnr. Product

0672000105 WEBER FLOOR EPOXY 5 KG LICHTGRIJS RAL7035 VLOERCOATING

0672000110 WEBER FLOOR EPOXY 5 KG GRIJS RAL7001 VLOERCOATING

Duurzame, makkelijk aan te brengen vloercoating | Bbestaat uit twee componenten watergedragen gekleurde epoxy vloercoating, op basis van NEN-EN 13813, Dekvloermortels en Dekvloeren | **Geeft een strakke en egale uitstraling aan de ondergrond** | Geschikt voor zowel binnen als buiten | **Eenvoudig te reinigen** | Classificatie: SR-B1,5-AR0,5-IR5



Weberklin Baroli



Artikelnr. Product

0680006010 2,5 L FHB11 WITTE UITSLAG VERWIJDERAAR

0680006015 10 L FHB11 WITTE UITSLAG VERWIJDERAAR

Voor het veilig verwijderen van alle cementgebonden vervuilingen zoals smet, cementsluier en witte uitslag (calciumcarbonaat) | Tevens zeer geschikt om kleurverschillen in voegwerk, ontstaan door witte uitslag, op te lossen | **Veilig te verwerken op alle typen baksteen en cementgebonden mortels, met uitzondering van de schelpkalkhoudende mortels** | Zet bij twijfel altijd een proefvlak op | **Ook geschikt voor het reinigen van gereedschap**



Weberdry inject



Artikelnr. Product

0670000100 600 ML AQUABLOCK INJECTIE CREAM

Biedt een waterdichting tegen opstijgend vocht | Vooral toepasbaar in vochtige muren | **Dringt diep door en vult de kleinste ruimtes van het metselwerk** | Waterdichting is toepasbaar op alle gangbare metselwerken | **Met behulp van de Weberdry gun doseerpistool is de waterdichtingscrème eenvoudig toe te passen, zonder druk**

0615006600 24 KG WATERDICHTINGS CEMENTMORTEL

Weberdry cemseal topflex zorgt voor een flexibele afdichting van binnen- en buitenmuren | Het product is snel hardend en snel bewerkbaar | **Na 4 uur is weberdry cemseal topflex al betegelbaar** | Binnen 24 uur droog, onafhankelijk van het weer

OVERKAPPING






Overkappingen en serres worden steeds populairder: om op een warme dag in de schaduw te kunnen zitten, maar ook wanneer het weer minder mooi is met bijvoorbeeld een terraswarmer. Je kunt er zelfs een carport van maken. Bouwen met een eigen ontwerp of juist liever met een systeembouwoplossing? Geen probleem, Bouwcenter kan het leveren.

ZELFBOUW



Onder druk geïmpregneerd vuren



TIP! Informeer naar de vele **beschikbare lengtematen** bij jouw Bouwcenter.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt.

- 3771105480 **VUREN 22 X 50 MM GEIMPR 4.800 MM FSC®**
Vuren lat geïmpregneerd 22 x 50 mm | Onder druk geïmpregneerd | **Van dikte geschaafd netto 21,5 x 48 mm**
 Ook beschikbaar in andere lengtes
- 3771106360 **VUREN 22 X 50 MM GEIMPR 3.600 MM FSC®**
Vuren geschaafde lat geïmpregneerd 22 x 50 mm | Onder druk geïmpregneerd | **Geschaafd netto 18 x 45 mm**
- 3771126480 **VUREN 32 X 50 MM GEIMPR 4.800 MM FSC®**
Vuren lat geïmpregneerd 32 x 50 mm | Onder druk geïmpregneerd | **Geschaafd netto 28 x 45 mm** | Vele toepassingen te gebruiken | **Ook beschikbaar in andere lengtes**
- 3725255420 **VUREN 22 X 150 MM GESCH 4.200 MM FSC®**
Vuren geschaafd overhangend rabat | **Geschaafd netto 18 x 130 mm** | Ook beschikbaar in andere lengtes
- 3726322500 **VUREN 32 X 200 ONGEBAND 5.000 MM PEFC**
Vuren steigerplank 32 x 200 mm | Ideaal voor het maken van meubels, bar of barbecueomranding voor onder de overkapping | **Fijnbezaagd** | Lengte 5.000 mm



Planken

Artikelnr. Product

3771120360 **22 X 150 MM
3.600 MM FSC®**

Vuren plank geïmpregneerd
 Onder druk geïmpregneerd
Geschaafd netto 18 x 145 mm
 Ook beschikbaar in andere lengtes



Regels en Balken

Artikelnr. Product

3771145300 **50 X 75 MM
3.000 MM FSC®**

Vuren regel '2 x '3
 Onder druk geïmpregneerd
Geschaafd netto 44 x 70 mm
 Ook beschikbaar in andere lengtes

3771150300 **50 X 100 MM
3.000 MM FSC®**

Vuren balk geïmpregneerd
 Onder druk geïmpregneerd
Geschaafd netto 44 x 95 mm
 Ook beschikbaar in andere lengtes




Zweeds rabat

Artikelnr. Product

3725325300 **ZWEEDS RABAT ZWART
FSC®
14/28 X 175 X 3.000 MM**

Schuin rabat
 Zweeds rabat met een bezaagde zichtzijde
Ook beschikbaar in andere lengtes

Douglas



Artikelnr. Product

3772004300 DOUGLAS PAAL 150 X 150 MM VERS GEZAAGD PEFC

Douglas staander | Robuuste douglas balken gezaagd op de maat 150 x 150 mm |
Bezaagd, ruw | Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm | **Ook beschikbaar in andere lengtes**

3772006300 DOUGLAS PAAL 200 X 200 MM VERS GEZAAGD PEFC

Douglas staander | Robuuste douglas balken gezaagd op de maat 200 x 200 mm |
Bezaagd, ruw | Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm

3772005300 DOUGLAS GORDING 75 X 175 MM RUW KD PEFC

Douglas balkhout | Douglas gordingen gezaagd op de maat 75 x 175 mm |
Bezaagd, ruw | Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm | **Ook beschikbaar in andere lengtes**

3772007400 DOUGLAS REGEL 50 X 75 MM RUW KD PEFC

Douglas regel '2 x '3 | Ruwe regel voor diversen toepassingen overkapping
bv als regelwerk achterwand | **Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm**

3772009400 DOUGLAS BALK 50 X 150 MM RUW PEFC

Fijnbezaagd douglasbalk | Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm



Douglas

Artikelnr. Product

3772003300 DOUGLAS PAAL 120 X 120 MM VERS GEZAAGD PEFC

Douglas staander | Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm | **Ook beschikbaar in andere lengtes**

3772320400 DOUGLAS ZWEEDS RABAT 11/26 X 176 MM BEZAAGD PEFC

Onbehandeld schuin rabat | Geeft met een bezaagde zichtzijde een mooie uitstraling
Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm | Ook beschikbaar in andere lengtes

3772008400 DOUGLAS PLANK 23 X 200 MM KD PEFC

Fijnbezaagd douglasplank | Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm | **Ook beschikbaar in andere lengtes**

3772020400 DOUGLAS GESCHAAFD DAKBESCHOT 20 X 142 MM ONBEHANDELD PEFC

Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3 | Warme uitstraling | **Hoog percentage kernhout** | Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten | **Onbehandeld verkleurt douglas naar blauwe grijze tint**
Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm



ZELFBOUW



Blokhutprofiel



Artikelnr. Product

8450400238 28 X 195 MM 4.000 MM BLANK PEFC

De douglas blokhutprofielen zijn ideaal in combinatie met de duplo verlijmde palen voor het maken van een douglas schutting, bloembak, buitenverblijf etc. | Let op 4.000 mm en 5.000 mm profielen niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken | **Verkrijgbaar in 3.000, 4.000 en 5.000 mm** | Andere lengtes op aanvraag leverbaar



Douglas gordingen onbehandeld



Artikelnr. Product

8465402095 DOUGLAS FIJNBEZAAGDE GORDING 50 X 150 X 3.000 MM PEFC

8465402055 DOUGLAS FIJNBEZAAGDE GORDING 50 X 150 X 5.000 MM PEFC

8465404365 DOUGLAS GESCHAAFDE GORDING 65 X 140 X 3.000 MM PEFC

8465404375 DOUGLAS GESCHAAFDE GORDING 65 X 140 X 4.000 MM PEFC

8465404385 DOUGLAS GESCHAAFDE GORDING 65 X 140 X 5.000 MM PEFC

8465401698 DOUGLAS FIJNBEZAAGDE GORDING 75 X 175 X 4.000 MM PEFC

8465403395 DOUGLAS FIJNBEZAAGDE GORDING 75 X 175 X 5.000 MM PEFC

8465403025 DOUGLAS GESCHAAFDE GORDING 58 X 190 X 6.000 MM PEFC

8465403035 DOUGLAS FIJNBEZAAGDE GORDING 75 X 225 X 6.000 MM PEFC

Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3 | Warme uitstraling | **Hoog percentage kernhout** | Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten | **Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen**




ZAAGSERVICE

Veel Bouwcenter vestigingen beschikken over een professionele zaagmachine. Koop al je hout bij Bouwcenter en laat het op de juiste maat zagen met vonze handige zaagservice. Dan kun je jouw materiaal makkelijk meenemen en snel weer door met je tuinklus!

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!





ZELFBOUW



Douglas stelkozijn



Artikelnr. Product

8450408675 UNIVERSEEL RAAM BLANK

Onbehandeld | Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | **Toe te passen op vele ramen** | Bestaat uit 1 horizontale en 2 verticale profielplanken 20 x 140 mm



Douglas stelkozijn



Artikelnr. Product

8450408655 UNIVERSEEL ENKELE/DUBBELE DEUR BLANK

Onbehandeld | Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | **Toe te passen op vele deuren** | Bestaat uit 1 horizontale en 2 verticale profielplanken 20 x 140 mm



Woodies Potdekselschroeven RVS 410 RAL 9005



Artikelnr. Product

2537706278 WOODIES POTDEKSELSCHROEVEN 5,0 X 40 MM RVS 410 RAL 9005

2537706280 WOODIES POTDEKSELSCHROEVEN 5,0 X 50 MM RVS 410 RAL 9005

2537706285 WOODIES POTDEKSELSCHROEVEN 5,0 X 70 MM RVS 410 RAL 9005

Verkrijgbaar in 200 st | Hoogwaardige schroef voor de bevestiging van zwarte potdekselplanken, lenskop, RVS 410 zwart gecoate uitvoering | **In bijna iedere houtsoort geen voorboren door speciale punt** | Sneller indraaien door speciale schroefdraad | **Beter verzinken door freesribben onder de kop** | Gratis bit in iedere doos | **Hoogwaardige zwarte coating**

Bouwcenter zweeds rabat zwart



Artikelnr. Product

3772321400 DOUGLAS ZWEEDS RABAT ZWART 11/26 X 176 MM 4.000 MM PEFC
3725325300 VUREN ZWEEDS RABAT ZWART 14/28 X 175 MM 3.000 MM FSC®

Schuin, zweeds rabat met een bezaagde zichtjide welke zwart | Twee keer zwart behandeld
In diverse lengtes leverbaar

Bouwcenter thermisch gemodificeerd zweeds rabat



Artikelnr. Product

5510550480 BC THERMOGEVEL 12/26 X 175 MM 4.800 MM RAL 9005 PEFC

Thermisch verduurzaamde rabat gevelbekleding | Voor een hoogwaardige afwerking van erfafscheiding of overkapping | **Duurzaamheidsklasse I/II** | Licht van gewicht en makkelijk te monteren
Vormvast / minimale werking | Geborsteld oppervlak hierdoor een chique uitstraling
In diverse lengtes leverbaar



Wist je dat... Duurzaam hout bij **Bouwcenter** heel serieus wordt genomen? Wij streven naar uitsluitend verantwoord hout in ons assortiment. Meer weten over verantwoord duurzaam hout? Kijk op bouwcenter.nl/buiten/duurzaam

Bouwcenter, weet hoe 't werkt.

HÉT ALTERNATIEF VOOR DOUGLAS

Rood geïmpregneerd naaldhout

- De uitstraling van Douglas en de voordelen van duurzaam naaldhout
- Lang kleurbehoud, kleurvast
- Gedroogd hout hierdoor minimale werking en stabiel
- Beperkte scheurvorming
- Veelal knoestvast
- Strakke uitstraling

Verkrijgbaar in:

- Geschaafd constructie hout
- Geprofileerd hout
- Tuinschermen

Informeer naar de mogelijkheden bij jouw Bouwcenter.


Redvision by



Redwood by



ZELFBOUW



OVERKAPPING

ZELFBOUW

Schroeffundering



Artikelnr. Product

2513880013 WSF SCHROEFFUNDERING LGT 800

De WSF LGT 800 is het instapmodel Schroeffundering met vele voordelen in vergelijking met traditionele fundatiemiddelen. Eenvoudig en binnen 5 minuten te monteren zonder graafwerk en belastbaar tot ca. 1000kg.

Hoge levensduur | Thermisch verzinkt NEN-EN-ISO-1461 | **Circulair** | Licht gewicht | **Perfect hanteerbaar is bij houten staanders met een kleine afmeting** | Kleine flensplaat | **Arbo technisch verantwoord** | Duurzaam



TIP! Weinig ervaring? Dan is het plaatsen van de kleinere (tot 1.200 mm) Schroeffunderingen prima te doen. Heb je liever dat we toch even meedenken? Geen enkel probleem. Neem contact op met het Bouwcenter filiaal bij jou in de buurt. **Bouwcenter, weet hoe 't werkt.**



Stelset

Artikelnr. Product

2534880091 STELSET DRAADEIND M24

De WSF M24 stelset is het gebruiksvriendelijke en zeer robuuste middel om eenvoudig houten staanders instelbaar te bevestigen op de schroeffunderingen van WSF | Na montage nog instelbaar | Geschikt voor buitengebruik | Hoge levensduur



Montagehoek

Artikelnr. Product

2598880198 MONTAGEHOEK

De WSF montagehoek is het perfecte middel om uw houten ringbalk vast te zetten op de schroeffundering | Deze hoeken zijn uitgevoerd in zware kwaliteit | Steufgat voor positionering | Geschikt voor buitengebruik | Hoge levensduur | Geen graafwerk noodzakelijk



Sleutels

Artikelnr. Product

7009888539 Y-SLEUTEL

De WSF handmontagesleutel – Y – is geschikt voor het krachtige werk | Met deze handmontage tool funder je zelf tot 1200mm diep | Bespaar hiermee op de montagekosten en wordt zelf de montagespecialist | De multifunctionele bruikbaarheid zorgt er voor dat je voor elke indraaihoogte een fijne werkhoogte hebt | Geschikt voor gebruik in kleine ruimtes | Grote arm, minder spierkracht nodig

7009888538 T-SLEUTEL

De WSF handmontagesleutel – T – is speciaal ontworpen om de WSF LGT 800 schroeffundering snel en eenvoudig te monteren | Draai rechtersom de schroeffundering in tot de gewenste hoogte en eventueel linksom voor demontage van de fundering | Licht en makkelijk hanteerbaar | Lage kosten, ook in bruikleen verkrijgbaar



Betonpoer

Artikelnr. Product

3798880000 BETONPOER ANTRACIET INCL. STELPLAAT M16 VERZINKT

Betonpoer 150 x 150 hoogte 600 mm | Rech model | Stelplaat 85 x 85 mm | Met twee losse moeren | Kleine rand | Facetrand

ZELFBOUW


Hemelwaterafvoersysteem RHEINZINK®

Met het RHEINZINK hemelwaterafvoersysteem is het eenvoudig een dakgoot of regenpijp te monteren voor een overkapping, uitbouw of tuinhuis. De dakgoot kan gesoldeerd maar ook gelijmd worden, wat de montage nog makkelijker maakt.

De onderdelen zijn gemaakt van 100% zink, waardoor deze zeer lang meegaan, een mooie en hoogwaardige uitstraling hebben en volledig recyclebaar zijn.

Eenvoudige montage | Speciale zinklijm | **Lange levensduur** | Duurzaam materiaal | **Cradle to Cradle gecertificeerd**

Nr.	Artikelnr.	Product
1	2350700340	EXPANSIESTUK M333 TBV MASTGOOT
2	2350700415	BLADVANGER DAKGOOT 2 MT M333
3	2350700410	M333 MET OVAAL GAT 1 MT TBV TRECHTERUITLOOP
4	2350700195	GOOTBEUGEL 45 GR 25 X 6 MM OMMANTELD M333 KLANG/KLANG
5	2350700135	KOPSHOT M333 LINKS
6	2350700140	KOPSHOT M333 RECHTS
7	2350700031	MASTGOOT 3000 X 0,70 MM M333
8	2350700395	TRECHTERUITLOOP 333/80 TBV MASTGOOT
9	2350700370	BUITENHOEKSTUK M333 M333 TBV DAKGOOT
10	2350700305	STADSUITLOOP 80 MM 60 X 80 MM
11	2350700440	BOCHT 85 GR 80 MM VERJONGD SPIE EIND
11	2350700270	BOCHT 72 GR 80 MM VERJONGD SPIE EIND
11	2350700265	BOCHT 40 GR 80 MM VERJONGD SPIE EIND
12	2350700070	VERGAARBAK VIERKANT 80 MM ZINK
13	2350700425	HWA BUIS 80 MM BEVESTIGINGSPAKKET
14	2350700315	VERGAARBAK 80 MM MINI
16	2350700216	HWA BUIS 2 MT 80 MM WD 0,65 MM GELAST
16	2350700227	HWA BUIS 3 MT 80 MM WD 0,65 MM GELAST
16	2350700420	HWA BUIS 1 MT 80 MM WD 0,65 MM GELAST
15	2350700240	VERBINDINGSMOF 80 MM TBV HWA BUIS
17	2350700295	BLADAFSCHEIDER 80 MM
18	2350700290	REGENTONKLEP 80 MM MET RVS-BLADVANGER
19	3230700210	HEMELWATEROPVANG MET GARDENA-AANSLUITING 80 MM
20	3230700010	HWA BUIS 2 MT 80 MM STALEN ONDEREIND
21	2350700245	SCHUIFSTUK 80 MM
22	3230700080	GOOTLIJM 310 ML ZUURVRIJ TBV ZINK



Poly-Line aluminium hemelwaterafvoeren


Poly-Line aluminium hemelwaterafvoeren in kleur!
Maak jouw project tot in de puntjes af met aluminium hemelwaterafvoeren op kleur.

Aluminium hemelwaterafvoeren zijn de ideale en duurzame oplossing voor het opvangen van schoonwater. SDS biedt als totaalleverancier een breed assortiment hemelwaterafvoeren aan die aansluiten bij jouw voorkeur. Zo kun je de hemelwaterafvoer op de gevel accentueren of deze juist subtiel integreren door hem in de gevel te plaatsen. Ook is er een ruim aanbod aan bijpassende accessoires, zoals bladscheiders, vergaarbakken en stadsuitlopen.

De hemelwaterafvoeren zijn los verkrijgbaar in vierkant en rond met een lengte van 3 meter en afmetingen van 80 x 80 mm of 100 x 100 mm. Standaardkleuren: wit, crèmewit, grijs, zilvergrijs, donker zilvergrijs, antraciet en zwart. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de aluminium hemelwaterafvoeren op bestelling in elke gewenste RAL-kleur te leveren. Ook toebehoren verkrijgbaar.

Rond & vierkant | Topkwaliteit | **7 Moderne kleuren** | Eenvoudige montage | **Duurzaam**

Artikelnr.	Product
3230880397	BUIS ROND 80 X 80 MM ANTRACIET
3230880404	BUIS ROND 100 X 100 MM ANTRACIET
3230880411	BUIS VIERKANT 80 X 80 MM ANTRACIET
3230880418	BUIS VIERKANT 100 X 100 MM ANTRACIET



ZELFBOUW



Golfplaten Cemfort B65 **CEMBRIT**

Building Better Days

Artikelnr.	Product
5310100335	CEMFORT B65 GOLFPLAAT 1.525 X 1.093 MM
5310100375	CEMFORT B65 GOLFPLAAT 1.830 X 1.093 MM
5310100405	CEMFORT B65 GOLFPLAAT 2.135 X 1.093 MM
5310100435	CEMFORT B65 GOLFPLAAT 2.440 X 1.093 MM
5310100480	CEMFORT B65 GOLFPLAAT 3.050 X 1.093 MM

Cembrit Cemfort® B65 golfplaten zijn KOMO-gecertificeerd en zijn voor zowel nieuwbouw als renovatie een goede keuze qua sterkte, uiterlijk en prijs. Door de hoogwaardige oppervlaktebehandeling behouden Cembrit Cemfort® B65 golfplaten, ook in het Nederlandse klimaat, tientallen jaren lang hun mooie oppervlak en hun sterkte. De vezelcement golfplaten zijn snel en eenvoudig te plaatsen en zijn nagenoeg onderhoudsvrij.

Verkrijgbaar in de kleuren: Zwart | **Tegelrood** | Naturel grijs (ongecoat)
Pastelgrijs | Spaansrood | **Roodbruin** | Donkerbruin
Donkergrijs

Weerbestendig | Roest en rottingsvrij | **Geluiddempend** | KOMO certificaat
15 jaar garantie + 10 jaar verzekerde garantie



Accessoires **CEMBRIT**

Building Better Days

Artikelnr.	Product
5398700475	CEMFORT SCHARNIERNOK GEGOLFD 1.120 MM
5398700620	CEMFORT M-TOPGEVELSTUK
5398700650	CEMFORT M-WINDVEERSTUK 2.500 MM

Weerbestendig | Roest en rottingsvrij | **Geluiddempend** | KOMO certificaat
15 jaar garantie + 10 jaar verzekerde garantie



Golfplaatbout



Artikelnr.	Product
2534701505	GOLFPLAATBOUT MET 3-DELIGE SLUITSCHELP 7,0 X 110 MM RVS A2
2534701510	GOLFPLAATBOUT MET 3-DELIGE SLUITSCHELP 7,0 X 130 MM RVS A2
2534706221	GOLFPLAATBOUT ZELFBOREND 6,5 X 130 MM RVS A2

Voor de bevestiging van golfplaten in een houten onderconstructie | RVS A2 uitvoering

Golfplaatbout plus sluitschelp



Artikelnr. Product

- 2534700011 GOLFPLAATBOUT 7,0 X 90 MM DIN571 VERZ (25 ST)
- 2534700016 GOLFPLAATBOUT 7,0 X 110 MM DIN571 VERZ (25 ST)
- 2534700021 GOLFPLAATBOUT 7,0 X 130 MM DIN571 VERZ (25 ST)

Voor het vastzetten van golfplaten in een houten onderconstructie, i.c.m. kunststof sluitschelp | Verzinkte uitvoering

- 2534701586 SLUITSCHELP ZWART (25 ST)
- 2534701581 SLUITSCHELP GRIJS (25 ST)

Kunststof sluitschelp te gebruiken i.c.m. golfplaatbout | Hoogwaardige kunststof



ZELFBOUW

Felsbanen **SDS**

Artikelnr. Product

5350880057 **RUUKKI CLASSIC FELSBAAN 50+**

Met de stalen Ruukki Classic Felsbanen creëer je een dak of gevel van topkwaliteit. Het profiel van de Classic Felsbanen benadrukt een unieke uitstraling van de traditionele zinken, koperen of aluminium felsdaken en gevels. In de stalen uitvoering van Ruukki maak je je project duurzamer, maar tegelijkertijd modern en stijlvol in de afwerking. Dit komt door de click-fels profilering en een slimme omzetting aan de onderzijde (FEB), waardoor er geen last is van vuilophoping.

De Ruukki Classic Felsbanen van topkwaliteit zijn leverbaar in 3 verschillende kwaliteitsklassen en worden uitgevoerd in een glanzende of matte uitvoering. Daarnaast is het mogelijk om naast de standaard vlakke felsbanen ook een uitvoering te nemen met 2 groeven of een microprofiel voor een unieke belijning.

Door de productie uit verzinkt en gecoat staal zijn de felsbanen niet alleen duurzaam, maar ook bestand tegen verschillende weersinvloeden en corrosie. Daarnaast is het enorm krasbestendig is. Er geldt een garantieperiode van 50 jaar. Verkrijgbaar in 7 verschillende kleuren.

Topkwaliteit | 50 jaar garantie | **Front-Edge-Bending** | Duurzaam | **Modern en stijlvol**

* De RR22 is alleen verkrijgbaar met de 50 jaar kwaliteitsklasse

** De RR41 is alleen verkrijgbaar met de 50 jaar HIARC kwaliteitsklasse



Dakpanelementen **SDS**

Artikelnr. Product

5350880057 FINNERA DAKPANELEMENT 725 X 1.140 MM ZWART

De Ruukki Finnera stalen dakpanelementen zijn uitermate geschikt voor renovatie- en nieuwbouwprojecten en leverbaar in diverse duurzame biobased coatings, kleurmogelijkheden en kwaliteitsklasse tot 50 jaar technische garantie.

Door te kiezen voor de Ruukki Finnera, kiest u voor een karakteristiek en innovatief duurzaam design. De Ruukki Finnera heeft een hoge duurzaamheid, doordat deze gemaakt is van kwalitatief hoogstaand Scandinavisch staal. Hierdoor hebben deze stalen dakpanelementen een hele lange levensduur en zijn ze onderhoudsvriendelijk. Daarnaast zorgt de modulariteit van de handzame dakpanelementen ervoor, dat minimale inzet van arbeid nodig is. Ook wordt hierdoor het afval tot een minimum wordt beperkt tijdens montage.

Innovatieve voorrand zorgt voor een optimale weersbestendigheid en naadloze dakafwerking dankzij de Front-Edge-Bending van Ruukki | Worden verkocht in één stapelbaar pakket | Verkrijgbaar in zwart, rood, antraciet en terracotta



ZELFBOUW



EPDM Dakbedekking

Artikelnr. Product

- 5340100046 EPDM MEMBRAAM LSFR 1,14 MM BREEDTE 3,05 M
- 5340100047 EPDM MEMBRAAM LSFR 1,14 MM BREEDTE 4,57 M
- 5340100048 EPDM MEMBRAAM LSFR 1,14 MM BREEDTE 6,10 M

Op maat gesneden



Hemelwater afloop

Artikelnr. Product

- 5398110015 EPDM HWA 90 GR 75 X 300 MM
- 5398110025 EPDM HWA 90 GR 60 X 80 X 400 MM

Hemelwaterafvoer onderuitloop rond 75 mm | Hemelwaterafvoer zijuitloop 60 x 80 mm



EPDM Lijmen

Artikelnr. Product

- 5398110045 EPDM LIJMKIT 290 ML
- 5398110051 EPDM SPUITLIJM 750 ML
- 5398110105 EPDM SPUITLIJM DRUKVAT INHOUD 15,2 KG

EPDM lijmkit tbv hemelwaterafvoer | Spuitbus contactlijm 3 m² | Drukvat contactlijm 50 m²




Daktrim plus toebehoren

Artikelnr. Product

- 5398110055 ROVAL SOLOTRIM 60 MM 2,5 M EPDM DAKTRIM
- 5398110060 ROVAL SOLOTRIM 50 X 50 CM BUITENHOEK EPDM DAKTRIM
- 5398110065 ROVAL SOLOTRIM 50 X 50 CM BINNENHOEK EPDM DAKTRIM





Quick-Fix deklIJst RHEINZINK®

Artikelnr. Product

2350700450 RHEINZINK DEKLIJST 80/40 3.000 MM QUICK-FIX 90 GR

Montage zonder solderen | Eenvoudige en snelle montage | **Vier standaard breedtematen** | Voor dakranden met 90 graden opstand | **Prefab buitenhoeken** | Perfect te combineren met bitumineuze en EPDM daken





GB Raveeldragers

Artikelnr. Product

- 2510700305 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER ZWAAR HOUTMAAT 46 X 146 MM
- 2510700315 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER ZWAAR HOUTMAAT 59 X 146/156 MM
- 2510700330 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER ZWAAR HOUTMAAT 59 X 171 MM
- 2510700340 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER ZWAAR HOUTMAAT 71 X 171 MM
- 2510700360 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER ZWAAR HOUTMAAT 71 X 196 MM
- 2510701570 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER ZWAAR HOUTMAAT 71 X 221 MM

Voor de montage van raveelbalken en zwaardere constructies | Nederlands fabriikaat

- 2510700370 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER MET STRIP HOUTMAAT 46 X 121/146 MM
- 2510700380 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER MET STRIP HOUTMAAT 59 X 121/146 MM
- 2510700390 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER MET STRIP HOUTMAAT 59 X 156/171/196 MM
- 2510700400 GB VERZINKTE RAVEELDRAGER MET STRIP HOUTMAAT 71 X 171/196 MM

Voor de bevestiging en ondersteuning van houten balken | Nederlands fabriikaat



GB Regeldrager

Artikelnr. Product

- 2510700500 GB VERZINKTE REGELDRAGER 38 MM
- 2510700505 GB VERZINKTE REGELDRAGER 46 MM
- 2510700515 GB VERZINKTE REGELDRAGER 59 MM

Voor de montage van regelbalken | Nederlands fabriikaat



GB Verbindingsplaat en koppelanker

Artikelnr. Product

- 2510701270 GB VERZINKTE VERBINDINGSPLAAT 80 MM
- 2510701272 GB VERZINKTE VERBINDINGSPLAAT 105 MM
- 2513700165 GB VERZINKTE KOPPELANKER 300 MM
- 2513700170 GB VERZINKTE KOPPELANKER 400 MM

Voor het verbinden of versterken van constructies | Nederlands fabriikaat



GB Montagestrip

Artikelnr. Product

- 2599700020 GB MONTAGESTRIP 25 M 20 X 1,0 MM VERZINKT
- 2599700025 GB MONTAGESTRIP 25 M 30 X 1,5 MM VERZINKT

Gerperforeerd bandstaal op rol voor diverse montage-toepassingen | Nederlands fabriikaat



GB Hoekankers

Artikelnr. Product

- 2513700125 GB VERZINKTE HOEKANKER 40 X 60 MM
- 2513701154 GB VERZINKTE HOEKANKER 50 X 50 MM
- 2513700130 GB VERZINKTE HOEKANKER 90 X 90 MM
- 2513700135 GB VERZINKTE HOEKANKER 125 X 125 MM
- 2513701152 GB VERZINKTE HOEKANKER 40 X 100/60 X 2,5 MM

Voor de loodrechte verbinding van balken of andere constructies | Nederlands fabrikaat

- 2513700145 GB VERZINKTE HOEKANKER MET RIL 90 X 90 MM
- 2513700150 GB VERZINKTE HOEKANKER MET RIL 125 X 125 MM
- 2513700155 GB VERZINKTE HOEKANKER MET RIL 150 X 150 MM
- 2513701170 GB VERZINKTE HOEKANKER MET RIL 90 X 150/60 X 2,5 MM

Voor de loodrechte verbinding van balken of andere constructies | Nederlands fabrikaat | **Ril voor extra stevigheid**

Sedumcassette re-GROW



Product

GROENDAK SEDUMCASSETTE RE-GROW

Groendak Sedumcassette re-GROW bestaat uit een beschermvlies en 100% hergroeibare sedumcassettes. Deze duurzame cassettes combineren drainagelaag, waterbufferingslaag, substraatlaag en vegetatielaag in één product. Snel en eenvoudig in aanleg. Het systeem is licht in gewicht (ca. 66 kg/m²) en heeft een waterbufferend vermogen van ca. 25 l/m²

100% hergroeibare materialen cassette | Snel & eenvoudig in aanleg | **Kant-en-klare sedumcassettes**
Direct groen na aanleg, met Sedumcassette | **Hoge waterberging, ca. 25 l/m²**

Lichtgewicht sedummatten



Product

GROENDAK LICHTGEWICHT MET SEDUMMATTEN

Het Groendak Lichtgewicht met sedummatten is een kant-en-klaar groendaksysteem zonder substraat en daarom licht in gewicht (ca. 61 kg/m²). Ideaal voor daken met een minimale draagkracht. Toch heeft dit systeem een hoog waterbufferend vermogen (ca. 41 l/m²). Het systeem bestaat uit drainage systemen, substraatplaten en sedummatten. Het dak is meteen groen na aanleg.

Lichtgewicht, met hoge waterbuffer | Eenvoudig in aanleg met 3-in-1 Drainageplaten | **Direct groen na aanleg met Sedummat**
Licht in gewicht, ca. 61 kg/m² | **Zeer hoge waterberging, ca. 41 l/m²**

ZELFBOUW



GB Versterkingshoek

Artikelnr. Product

2513701130	GB VERZINKTE VERSTERKINGSHOEK 30 X 30 MM
2513701132	GB VERZINKTE VERSTERKINGSHOEK 40 X 40 MM
2513701138	GB VERZINKTE VERSTERKINGSHOEK 105 X 75 MM
2513701140	GB VERZINKTE VERSTERKINGSHOEK 130 X 80 MM

Voor de loodrechte verbinding van balken of andere constructies | Nederlands fabrikaat



GB Stoelhoek

Artikelnr. Product

2510701320	GB VERZINKTE STOELHOEK 25 X 15 MM
2510701322	GB VERZINKTE STOELHOEK 40 X 15 MM
2510701324	GB VERZINKTE STOELHOEK 55 X 15 MM
2510701326	GB VERZINKTE STOELHOEK 70 X 20 MM
2510701328	GB VERZINKTE STOELHOEK 80 X 20 MM
2510701330	GB VERZINKTE STOELHOEK 100 X 20 MM

Voor de versterking van kleine (lichte) houtverbindingen | Nederlands fabrikaat



GB Dorpelhoek zink magnesium

Artikelnr. Product

2510701341	GB DORPELHOEK 100 X 20 X 4,5 MM	ZM
2510701343	GB DORPELHOEK 125 X 20 X 4,5 MM	ZM
2510701345	GB DORPELHOEK 150 X 25 X 5,0 MM	ZM
2510701346	GB DORPELHOEK 175 X 25 X 5,0 MM	VERZINKT
2510701349	GB DORPELHOEK 200 X 25 X 6,0 MM	ZM
2510701355	GB DORPELHOEK 250 X 30 X 6,0 MM	ZM

Voor de loodrechte verbinding van balken of andere constructies | Nederlands fabrikaat



SYSTEEMBOUW



Blokhut TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200089 ASMUND 28 MM

Moderne vijfhoekige blokhut met puntdak en kleine luifel. Zeer geschikt voor plaatsing in een hoek van uw tuin. Met een afmeting van 3.000 x 3.000 mm een royale blokhut. Voorzien van enkel glas en opgebouwd uit 28 mm dik geschaafd vuren. Het standaard model is exclusief dakbedekking, fundering, starterset en mogelijke extra opties.

Onbehandeld geschaafd vuren | Dikte wand: 28 mm | Afmeting: 3.000 x 3.000 mm |
Nokhoogte: ca 2.500 mm | Glas: enkel glas



Blokhut TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200090 BODINE 28 MM

Eigentijdse moderne blokhut met dubbele glasdeur. Met een afmeting van 2.800 x 2.800 mm ruimte genoeg. Voorzien van enkel glas en opgebouwd uit 28 mm dik geschaafd vuren. Het standaard model is exclusief dakbedekking, fundering, starterset en mogelijke extra opties.

Onbehandeld geschaafd vuren | Dikte wand: 28 mm | Afmeting: 2.980 x 2.980 mm |
Nokhoogte: ca 2.250 mm | Glas: enkel glas



Blokhut TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200091 DELLINGER 28 MM

Dezelfde blokhut als de Bodine maar nu voorzien van een aangename en ruime luifel van 3.000 mm breed over de gehele diepte van uw blokhut. Het standaard model is exclusief dakbedekking, fundering, starterset en mogelijke extra opties.

Onbehandeld geschaafd vuren | Dikte wand: 28 mm | Afmeting: 2.980 x 2.980 mm |
Nokhoogte: ca 2.250 mm | Luifelmaat: 3.000 mm | Glas: enkel glas



Blokhut TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200093 ANNABEL 40 MM

Blokhut Annabel - De Annabel is opgebouwd met 40 mm dik geschaafd vuren en voorzien van isolatieglas. Met een afmeting van 4.800(br) x 3.800(d) mm, een dubbele glasdeur en 2 grote vaste ramen een comfortabel tuinhuis. Het standaard model is exclusief dakbedekking, fundering, starterset en mogelijke extra opties.

Onbehandeld geschaafd vuren | Dikte wand: 40 mm | **Afmeting: 5.000 x 4.000 mm** |
Nokhoogte: ca 2.300 mm | **Glas: isolatieglas**



Blokhut TUINDECO

Artikelnr. Product

8450880001 FLOW 40 MM

Voor wie de Annabel nog niet groot genoeg is; dit tuinhuis heeft een apart vertrek van 1.990(br) x 3.800(d) mm met deur en te openen raam. Het hoofdvertrek 3.760(br) x 3.800(d) mm. Het standaard model is exclusief dakbedekking, fundering, starterset en mogelijke extra opties.

Onbehandeld geschaafd vuren | Dikte wand: 40 mm | **Afmeting: 5.950 x 4.000 mm** |
Nokhoogte: ca 2.300 mm | **Glas: isolatieglas**



Blokhut TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200094 HENDRICK 44 MM

De blokhut pur sang: zeer ruim en comfortabel. Gemaakt van 44 mm dik geschaafd vuren en voorzien van isolatieglas. Binnenafmeting van 4.820 x 4.820 mm, dubbele deur, te openen raam en een nokhoogte van 2.500 mm en ook nog eens een luifel over de hele breedte van deze blokhut met een diepte van 700 mm. Het standaard model is exclusief dakbedekking, fundering, starterset en mogelijke extra opties.

Onbehandeld geschaafd vuren | Dikte wand: 40 mm | **Afmeting: 5.000 x 5.000 mm** |
Nokhoogte: ca 2.500 mm | **Glas: isolatieglas**



TIP! Informeer naar de mogelijkheden bij jouw Bouwcenter. Vraag dan ook direct naar de bestelvoorwaarden.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt.

SYSTEEMBOUW



Overkapping TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200095 DRAGCONSTRUCTIE RED CLASS WOOD GESCHAAFD

DIY Draagconstructie 3.180(br) x 5.080(d) x 2.500(h) mm Red Class Wood geschaafd
Solide draagconstructie met geschaafde staanders 140 x 140 mm en ringbalken en schoren 65 x 175 mm. Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding. Je zaagt alles zelf op maat.

Red Class | Staanders: 140 x 140 mm | **Afmeting: 3.180 x 5.080 mm** | Ringbalk en schoren: 165 x 175 mm | **Inclusief: bevestigingsmaterialen en handleiding**



Overkapping TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200096 NIJVERDAL

DIY Plat dak Nijverdal - Zwart (3 colli) - De perfecte overkapping (900 x 410 x 262 cm).
Opgebouwd uit stoer en fijnbezaagd onbehandeld Douglas met staanders van 150 x 150 mm en liggers en ringbalken 50 x 150 mm. De dubbele deur, te openen raam maar ook balustrade zijn inbegrepen. De wanden zijn van zwart gespoten zweeds rabat. Je zaagt alles zelf op maat. EPDM dakbedekking en doorvoer niet inbegrepen.

Gespoten, fijnbezaagd Lariks/ Douglas | Staanders: 150 x 150 mm | **Afmeting: 9.000 x 4.100 mm** | Hoogte: 2.620 mm | **Liggers en ringbalken: 50 x 150 mm** | Glas: enkel glas | **Inclusief: schroefpakket**



Overkapping TUINDECO

Artikelnr. Product

8450200097 BOEKELO

DIY Kapschuur Boekelo- Zwart - Prachtige landelijke landelijke kapschuur (9.000(b) x 3.400(d) x 3.120(h) mm). Opgebouwd uit stoer en fijnbezaagd onbehandeld Douglas met staanders van 150 x 150 mm en liggers en ringbalken 50 x 150 mm. De wanden zijn van zwart gespoten zweeds rabat. Je zaagt alles zelf op maat. Dakbedekking is optioneel.

Gespoten, fijnbezaagd Lariks/ Douglas | Staanders: 150 x 150 mm | **Afmeting: 9.000 x 3.400 mm** | Hoogte: 3.120 mm | **Staanders, liggers en ringbalken: 50 x 150 mm** | **Inclusief: schroefpakket**



Overkapping **TUINDECO**

Artikelnr. Product

8450200098 RIJSSEN

DIY Overkapping Rijnssen -Zwart - De nieuwe trend: fijnbezaagd zwart geïmpregneerde Douglas staanders en ringbalken 150 x 150 mm en gordingen 63 x 175 mm. Dakbeschot 18 x 190 mm. Inclusief Stadsuitloop, bevestigingsmaterialen en handleiding. Je kan dit naar eigen inzicht uitbreiden met bijvoorbeeld een onbehandelde Douglas wand(en). Wandmodules en EPDM dakbedekking zijn niet inbegrepen. Je zaagt alles zelf op maat. Ook voor grotere afmetingen.

Douglas fijnbezaagd zwart geïmpregneerd | Schoren: 50 x 150 mm | Afmeting: 5.000 x 4.000 mm | **Dakbeschot: 18 x 190 mm** | **Hoogte: 3.120 mm** | Boeidelen: 25 x 250 mm | Staanders en ringbalken: 150 x 150 mm | **Stadsuitloop: vierkant** | **Gordingen: 63 x 175 mm** | Inclusief: schroefpakket



TIP! Informeer naar de mogelijkheden bij jouw Bouwcenter. Vraag dan ook direct naar de bestelvoorwaarden.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt.

SYSTEEMBOUW



Overkapping



ALWO® PROFIELEN

Profielen voor compleet boven constructie. Geschikt voor de montage van kanaalplaten, vlakke platen en isolatieglas. Op metalen en houten onderconstructies. Keuze uit ALWO® Varioprofielen en ALWO® Thermoprofielen (Thermisch onderbroken).

100% tevredenheidsgarantie | Laagste prijskwaliteit | Voordelen: Licht van gewicht; dus een lichtere onderconstructie, hoge en zo nodig diffuse lichtdoorlaat | 10 jaar garantie



Overkapping



TRENDLINE VOLLEDIG EN VOLWAARDIG

Compleet aluminium overkapping, in een hoogwaardig basismodel. Klassiek, rond en vlak zijn de stijlvarianten waaruit gekozen kan worden. De staander en de goot krijgen door het kiezen van een van deze stijlvarianten een ander uiterlijk. De Trendline is standaard uitgevoerd met scharnierbare profielen waardoor de dakhelling aan te passen is.

10 jaar garantie | 100% tevredenheidsgarantie | Laagste prijskwaliteit | Duitse topkwaliteit
Compleet aluminium overkappingssysteem in één pakket, met glas of polycarbonaat



Overkapping



TOPLINE BIJZONDER STERK EN ROBUUST

Compleet aluminium overkapping in een individuele stijl. De Topline is een uiterst sterke veranda met extra stevige staanders en extra sterke goot. De Topline is de ideale keuze als jouw terrasoverkapping bestand moet zijn tegen sterke en wisselende weersomstandigheden. Topline met glazen dakbedekking is een luxe en kwalitatieve veranda met een uitstekende prijskwaliteit verhouding

10 jaar garantie | Laagste prijskwaliteit | Duitse topkwaliteit | Compleet aluminium overkappingssysteem in één pakket, als je kiest voor klasse



TIP! Informeer naar de mogelijkheden bij jouw Bouwcenter. Vraag dan ook direct naar de bestelvoorwaarden.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt.



Overkapping



ULTRALINE OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE RUIMTE

Compleet aluminium overkapping met een modern en stoer uiterlijk. Dit model is volstrekt tijdloos. De moderne Ultraline veranda's variëren van chique robuust tot elegant mooi. Doordachte details maken het verschil bij een grootse veranda creatie als de Ultraline. Het unieke, kubistische horizontale design zonder zichtbare dakhelling biedt de mogelijkheid 7.000 mm breed en 6.000 mm diep te bouwen op twee standers. Door deze grote overspanning heeft jij een vrij uitzicht, zónder obstakels!

15 jaar garantie | 100% tevredenheidsgarantie | Laagste prijskwaliteit | Duitse topkwaliteit | Compleet aluminium overkappingssysteem in één pakket, de details maken het verschil




Overkapping



DESIGNLINE MET SCHUIFDAKSYSTEEM

Compleet aluminium overkapping met een uniek design en uiterst fraaie vormgeving. De Designline heeft een bijzonder sterke bovenliggende constructie, waardoor deze bestand is tegen een hoge sneeuwbelasting. Designline kan worden uitgevoerd met een gedeeltelijke schuifdakstelsel – zo kun je de natuur van dichtbij beleven!

10 jaar garantie | 100% tevredenheidsgarantie | Laagste prijskwaliteit | Duitse topkwaliteit | Compleet aluminium overkappingssysteem in één pakket, voor de natuurliefhebber



Kanaalplaten **exolon**

EXOLON® KANAALPLATEN

Slag- en breukvast (weer en hagelbestendig) vanwege het geringe gewicht is een lichte onderconstructie mogelijk | Geschikt voor veranda's, pergola's en wintertuinen | Lengtes 2.000 t/m 7.000 mm | Diktes 16 en 32 mm. | 10 jaar garantie

Ook leverbaar :

EXOLON® IQ-RELAX- ZONWERENDE PLATEN

Ingebouwd 'intelligentie'-systeem dat zich automatisch aanpast aan de omgevingsomstandigheden | Regelen het binnenklimaat van veranda's en andere gesloten ruimtes | In de zomer wordt hierdoor de opwarming aanzienlijk verminderd | In de winter zorgen deze kanaalplaten voor een goede isolatie met een optimale lichtdoorlaatbaarheid

SYSTEEMBOUW



Kanaalplaten

PLEXIGLAS® RESIST

Gemaakt van een speciaal versterkt acrylaat. Hagel, storm en ijs kunnen haar niet deren.
30 jaar garantie | Slagvast | Hoge lichtdoorlaatbaarheid | Onovertroffen weerbestendig | Vergeelt niet en wordt niet broos



PLEXIGLAS® KANAALPLATEN

Hagel, storm en ijs kunnen deze platen niet deren, gemaakt van speciaal versterkt acrylaat.
30 jaar garantie | Uiterst weerbestendig en isolerend | Heldere doorkijk | Goed alternatief voor glas | 50% lichter dan glas



Golfplaat

Product

OWOMAK® GOLFPLATEN

Het materiaal onderscheidt zich door een heel goede slag-vastheid, uitstekende duur-zaamheid en weerbestendigheid.
10 jaar garantie | Brandwerende eigenschappen | Hoge lichtdoorlaatbaarheid | Weerbestendig | Zeer slagvast



Schuifwand

Product

GLAZEN SCHUIFWANDEN VLAK OF HOGE ONDERRAIL

Onze wanden hebben een prachtige uitstraling en zorgen ervoor dat de lichtinval in jouw veranda optimaal blijft, voorzien van veiligheidsglas en leverbaar in de kleur van jouw veranda.
10 jaar garantie | 100% tevredenheidsgarantie | Laagste prijskwaliteit | Duitse topkwaliteit | Comfort van een prachtig verlengstuk van jouw terras en een extra kamer aan huis.



Zonwering

Product

ZONWERING

Onze zonweringen bieden een uitstekende bescherming tegen de zon en zijn bestendig tegen alle weersomstandigheden. De zonweringen zijn leverbaar in diverse maten, vormen, materialen en kleuren en maken zomers genot compleet.
10 jaar garantie | 100% tevredenheidsgarantie | Laagste prijskwaliteit | Duitse topkwaliteit | Onderliggend & boventliggend, verticaal



TIP! Informeer naar de mogelijkheden bij jouw Bouwcenter. Vraag dan ook direct naar de bestelvoorwaarden.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt.

ERFAFSCHEIDING





De erfafscheiding zorgt niet alleen voor privacy, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de sfeer in de tuin. Zo zorgt hout al snel voor een natuurlijke uitstraling. In combinatie met bomen en struiken geeft dit een echt buitengevoel. Van natuurlijk hout tot diverse zelfbouw mogelijkheden. Ook voor de erfafscheiding is Bouwcenter jouw partner.

ZELFBOUW



Vuren palen

Artikelnr. Product

3771510300 VUREN PAAL 70 X 70 MM GEIMPR 3.000 MM FSC®

Vuren schuttingpaal | **Onder druk geïmpregneerd** | Duurzaamheidsklasse 2 - 4

3771520300 VUREN PAAL 90 X 90 MM GEIMPR 3.000 MM FSC®

Vuren schuttingpaal | **Onder druk geïmpregneerd** | Duurzaamheidsklasse 2 - 4



Vuren overhangend rabat

Artikelnr. Product

3771310420 VUREN 22 X 150 MM GEIMPR 4.200 MM NETTO 18X130 OVERH RABAT KL.C FSC®

Rabat t.b.v. schutting of achterwand overkapping | **Onder druk geïmpregneerd** | Rabat overhangend netto 18 x 130 | **Simpel te monteren voor een strak uiterlijk** | Ook beschikbaar in andere lengtes



Vuren zweeds rabat zwart

Artikelnr. Product

3725325420 VUREN 14/28 X 175 MM GEIMPR 4.200 MM ZWEEDS RABAT BEZAAGD ZWART 9005 FSC®

Schuin, zweeds rabat met een bezaagde zichtzijde | Twee keer zwart behandeld | **Ook beschikbaar in andere lengtes**



Vuren vlotdeel zwart


Artikelnr. Product

3725365510 VUREN 21 X 200 MM GEIMPR 5100 MM VLOTDEEL BEZAAGD ZWART RAL9005 FSC®

Maak een potdeksel wand of erfafscheiding voor een rustiek en strak resultaat | **Twee laags zwart behandeld**

3726364500 VUREN 25 X 275 MM GEIMPR 5000 MM VLOTDEEL ZWART RUW PEFC

Maak een potdeksel wand of erfafscheiding voor een rustiek en strak resultaat | **Twee laags zwart behandeld** | Robuust model



ZELFBOUW



Hardhouten palen

Artikelnr. Product

3771807305 RED KAPUR PAAL 85 X 85 MM 3.050 MM 2-ZIJDIG GEPUNT GESCHAAFD FSC®

Schuttingpaal 85 x 85 mm | Volhout Kapur te gebruiken als schuttingpaal voor tussen schuttingdelen of onder schuttingplanken | **Kapur is een duurzame en stabiele houtsoort** | Gemakkelijk in te schroeven (voorboren noodzakelijk) | **Duurzaamheidsklasse II** | Voorzien van punt | **Beschikbare lengte 2.750 en 3.050 mm.**

3771806305 RED KAPUR PAAL 65 X 65 MM 3.050 MM 2-ZIJDIG GEPUNT GESCHAAFD FSC®

Schuttingpaal 65 x 65 mm | Volhout Kapur te gebruiken als schuttingpaal voor tussen schuttingdelen of onder schuttingplanken | **Kapur is een duurzame en stabiele houtsoort** | Gemakkelijk in te schroeven (voorboren noodzakelijk) | **Duurzaamheidsklasse II** | Voorzien van punt | **Beschikbare lengte 2.750 en 3.050 mm.**



Hardhouten schuttingplank

Artikelnr. Product

3771802305 RED KAPUR GESCHAAFD 19 X 145 MM 3.050 MM KD FSC®

Schuttingplank 19 x 145 mm | Red kapur is duurzaam en stabiel hardhout en daardoor ideaal voor een terras. Het hout wordt gekenmerkt door een licht tot donker roodbruine kleur, welke op den duur mooi egaal vergrijsd | **Beschikbare lengte 2.450 - 6.700 mm** | Ook beschikbaar in andere lengtes.





Vloeibaar Rubber

Artikelnr. Product

0699003475 GRIFFON HBS-200 LIQUID RUBBER 1 LT COATING

0699003510 GRIFFON HBS-200 LIQUID RUBBER TIX 310 GR AFDICHTINGSMIDDEL

Universeel, duurzaam, beschermend en water- en luchtdichtend | Voor het afdichten van vele materialen, zoals beton, metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC etc. | **Water- en luchtdicht** | Zeer hoge, blijvende elasticiteit (900%) | **Goede hechting op vele ondergronden** | Weer- en uv-bestendig | **Oplosmiddelvrij**



Rubber Tix

Artikelnr. Product

0699003525 GRIFFON HBS-200 RUBBER TIX 1 LT COATING

Waterdicht en luchtdicht | Zeer hoge permanente elasticiteit (900%) | **Eenvoudig aan te brengen, ideaal voor verticale toepassingen en een snellere laagopbouw** | Bestand tegen alle weersomstandigheden en uv-bestendig | **Watergedragen, oplosmiddelvrij** | Beschermt tegen corrosie en erosie | **Verkrijgbaar in 1, 5 en 16 liter**



Sealer

Artikelnr. Product

0699003390 BISON PROF SEALER 750 ML TRANSPARANT VOOR HOUT KOPSE KANTEN

Sneldrogend afdichtingsmiddel voor alle houtsoorten en houtachtige materialen | Voor het afdichten en beschermen van kopse- en (zaag)kanten tegen vocht, zwellen, delamineren en houtrot zoals plaatmaterialen (garantieplaat, multiplex, triplex en betonplex), deuren, kozijnen, dorpels en overige betimmeringen | **Hoog afdichtend vermogen** | Zeer snel drogend | **Verlengt de levensduur van hout** | Universeel overschilderbaar (na droging) | **Oplosmiddelvrij; oplosbaar in water**



ZELFBOUW



Paalhouder met plaat

Artikelnr. Product

2599701060 PAALHOUDER MET PLAAT 71 X 71 MM THERMISCH VERZINKT
2599701065 PAALHOUDER MET PLAAT 91 X 91 MM THERMISCH VERZINKT

Thermisch verzinkt | Voorzien van bevestigingsgaten



Paalhouder met punt

Artikelnr. Product

2599701050 PAALHOUDER MET PUNT 71 X 71 X 750 MM THERMISCH VERZINKT
2599701055 PAALHOUDER MET PUNT 91 X 91 X 750 MM THERMISCH VERZINKT

Paalhouder met punt | Thermisch verzinkt | **Voorzien van bevestigingsgaten**



Tuinpaalschroef **fischer**

Artikelnr. Product

2537453700 FISCHER TUINPAALSCHROEF FJS-LT 7,0 X 40 MM RVS A2

Ideaal voor de bevestiging van houten palen aan houders zoals paalvoeten | De binnenster TX-opname maakt een uitstekende krachtoverbrenging bij maximale bitstabiliteit mogelijk | **Schroefdraad loopt door tot aan de punt van de schroef en zorgt zo voor een snelle grip**



BEZORGSERVICE

Maak ook gebruik van de Bouwcenter bezorgservice en laat je spullen op je tuinklus of werkplaats bezorgen. Wel zo makkelijk. Zo kun jij je weer bezighouden met waar jij goed in bent: bouwen.

We helpen je graag verder.

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!





Woodies Ultimate schroef rvs

Artikelnr. Product

2537209900 WOODIES ULTIMATE RVS 4,0 X 30 MM RVS A2 200 ST

Verkrijgbaar van 4,0 x 30 mm t/m 5,0 x 80 mm | Hoogwaardige schroef voor de bevestiging van hout, verzonken kop, RVS A2 uitvoering | **In bijna iedere houtsoort geen voorboren door speciale punt** | Sneller indraaien door speciale schroefdraad | **Beter verzinken door freesribben onder de kop** | Gratis bit in iedere doos



Woodies Ultimate Blackline potdekselschroef

Artikelnr. Product

2537706278 WOODIES POTDEKSELSCHROEVEN 5,0 X 40 MM RVS 410 RAL 9005 200 ST

Verkrijgbaar van 5,0 x 40 mm t/m 5,0 x 70 mm | Hoogwaardige schroef voor de bevestiging van zwarte potdekselplanken, lenskop, RVS 410 zwart gecoat uitvoering | **In bijna iedere houtsoort geen voorboren door speciale punt** | Sneller indraaien door speciale schroefdraad | **Beter verzinken door freesribben onder de kop** | Gratis bit in iedere doos



ZELFBOUW



Bankirai paal afgeronde kop

Artikelnr. Product

3770004635 **BANGKIRAI PAAL GESCHAAFD 110 X 110 X 1.800 MM GLAD BC**

Dikte x lengte **110 x 110 mm** Minimale besteleenheid **2**

Hoge kwaliteit hardhout




Bankirai paal diamanten kop

Artikelnr. Product

3770007315 **BANGKIRAI PAAL GESCHAAFD 110 X 110 X 3.050 MM V-GROEF BC**

Dikte x lengte **110 x 110 mm** Minimale besteleenheid **2**

Hoge kwaliteit hardhout



Azobé paal gepunt

Artikelnr. Product

3770007160 **AZOBÉ PAAL GEZAAGD GEPUNT 60 X 60 MM**

Dikte x breedte x lengte **60 x 60 x 1.000 / 1.500 / 2.000 / 2.500 / 2.750 / 3.000 / 4.000 mm**

3770007185 **AZOBÉ PAAL GEZAAGD GEPUNT 70 X 70 MM**

Dikte x breedte x lengte **70 x 70 x 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 mm**

Sterke houtsoort | Geschikt voor grondtoepassingen



Palen systeem

Artikelnr. Product

3770001655 **BANGKIRAI HOEKPAAL** 70 X 70 X 2.750 MM BC Minimale besteleenheid **2**

3770001385 **BANGKIRAI TUSSENPAAL** 70 X 70 X 2.750 MM BC Minimale besteleenheid **4**

3770001650 **BANGKIRAI EINDPAAL** 70 X 70 X 2.750 MM BC Minimale besteleenheid **4**

Maatwerk eenvoudig | Compleet systeem



8465152690 **BETON TUSSENPAAL** 85 X 85 X 2.800 MM Minimale besteleenheid **6**

8465152692 **BETON HOEKPAAL** 85 X 85 X 2.800 MM Minimale besteleenheid **2**

8465152694 **BETON EINDPAAL** 85 X 85 X 2.800 MM Minimale besteleenheid **2**

Diamantkop | t.b.v. tuinscherm recht | **Antraciet** | Lager gewicht | **Compleet systeem** | Duurzaam

Douglas paal geschaafd



Artikelnr. Product

- 8465402500 **65 X 65 MM 3.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**
- 8465402510 **65 X 65 MM 4.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**
- 8465402520 **85 X 85 MM 3.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**
- 8465402530 **85 X 85 MM 4.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**
- 8465402540 **100 X 100 MM 4.000 MM FIJNBEZAAGD BLANK PEFC**

Aluminium paal



Artikelnr. Product

- 8465402405 **84 X 84 MM 1.850 MM ANTRACIET INCL AFDEKKAP**

Kleur: antraciet RAL 7012

Sleufpalen en onderplaat



Artikelnr. Product

- 8465200385 **BERTON ZAAAN SLEUFPAAL 100 X 100 X 2.750 MM**

Vlakke kop | Tussenmodel | **Brede onderseuf** | Wit/ grijs/ gecoat (antraciet)

- 8465200386 **BERTON ZAAAN SLEUFPAAL 100 X 100 X 2.750 MM**

Vlakke kop | Eindmodel | **Brede onderseuf** | Wit/ grijs/ gecoat (antraciet)



- 8465200008 **BERTON ONDERPLAAT IJSSEL 35 X 240 X 1.840 MM**

Wit/antraciet/ gecoat (antraciet)

Betonpalen



Artikelnr. Product

- | | | | |
|------------|--|-------|--------------------------|
| 8465200010 | BERTON IJSSEL PAAL 100 X 100 X 2.800 MM | BETON | DIAMANTKOP |
| 8465200299 | BERTON IJSSEL PAAL 100 X 100 X 2.800 MM | BETON | DIAMANTKOP KABELDOORVOER |
| 8465200124 | BERTON IJSSEL PAAL 100 X 100 X 2.800 MM | BETON | DIAMANTKOP HOEKMODEL |
| 8465200011 | BERTON IJSSEL PAAL 100 X 100 X 2.800 MM | BETON | DIAMANTKOP EINDMODEL |
| 8465200331 | BERTON IJSSEL PAAL 100 X 100 X 2.800 MM | BETON | DIAMANTKOP T-MODEL |

Wit/ grijs/ gecoat (antraciet) | Lange levensduur | **Vermindert kans op kalkuitbloei** | Weinig onderhoud

ZELFBOUW



Douglas halfhouts rabat



Artikelnr. Product

8465402065 **18 X 195 MM 3.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**

8465402075 **18 X 195 MM 4.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**

8465402085 **18 X 195 MM 5.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**

Douglas geschaafd halfhouts rabat 4x velling | Onbehandeld | **1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd** | Werkend 18 cm | **Warme uitstraling** | Hoog percentage kernhout | **Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten**



Douglas rhombusprofiel



Artikelnr. Product

8450408580 **28 X 140 MM 3.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**

8450408590 **28 X 140 MM 4.000 MM GESCHAAFD BLANK PEFC**

Werkend 125 mm | De douglas blokhutprofielen zijn ideaal in combinatie met de duplo verlijmde palen voor het maken van een douglas schutting, bloembak, buitenverblijf etc. | **Let op: 4.000 mm profielen niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken** | Andere lengtes op aanvraag leverbaar



Bankirai planken



Artikelnr. Product

3770001635 **BANGKIRAI RABAT DUBBEL 21 X 145 MM BC**

Dikte x breedte x lengte (netto): **21 x 138 x 1.800 mm** Minimale besteleenheid **14**

25 jaar garantie | Maatwerk eenvoudig | **Compleet systeem**

3770001630 **BANGKIRAI RABAT MES & GROEF 18 X 144 MM BC**

Dikte x breedte (netto): **18 x 127 mm**
Minimale besteleenheid: **12**

25 jaar garantie | Glad geschaafd | **Vallende lengte specificatie beschikbaar**



SCHUTTING



Grenen tuinscherm



Artikelnr. Product

8465400211 1.800 X 1.800 MM GESCH GEIMPR RECHT 15 MM 19 PL PEFC

19-planks 15 mm, 1.800 x 1.800 mm, verticaal recht, groen geïmpregneerd | Gemaakt van 17 planken en 2 tussenplanken | Planken 15 x 14 mm



Grenen tuinscherm



Artikelnr. Product

8465400205 1.800 X 1.800 MM GESCHAAFDE GEIMPR RECHT 21 PL PEFC

21-planks 17 mm, 1.800 x 1.800 mm, verticaal recht, groen geïmpregneerd | Gemaakt van 19 planken en 2 tussenplanken | Planken 17 x 14 mm



Douglas tuinscherm



Artikelnr. Product

8465404625 1.800 X 1.800 MM 15-PL 19 MM FIJNB ZW GEDOMPELD PEFC

Recht verticaal | Planken 19 x 195 mm, 13 planken, 2 tussenplanken | **Zwart gedompeld hout is niet dekkend-zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen** | Desgewenst nabehandelen



Douglas tuinscherm



Artikelnr. Product

8465402205 1.800 X 180 MM BLANK FIJNBZ PEFC

Douglas fijnbezaagd plankenscherm 15-planks 19 mm, 1.800 x 1.800 mm, onbehandeld | Recht verticaal | Planken 19 x 195 mm | 13 planken, 2 tussenplanken



Douglas tuinscherm



Artikelnr. Product

8465401850 1.800 X 1.800 MM RECHT VERTICAAL BLANK PEFC

17-planks 18 mm, 1.800 x 1.800 mm, onbehandeld | Rechtherticaal. Planken 18 x 160 mm. 15 planken, 2 tussenplanken | **Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa**



Douglas tuinscherm



Artikelnr. Product

8465402780 1.800 X 1.800 MM FIJNBEZAAGD BLANK PEFC

18-planks 15 mm, 1.800 x 1.800 mm, onbehandeld | Rechtherticaal | **Ook horizontaal toepasbaar** | Planken 15 x 140 mm | **15 planken, 3 tussenplanken**



Douglas tuinscherm



Artikelnr. Product

8465403055 1.800 X 1.800 MM 19-PL GESCHAAFD BLANK PEFC

Douglas geschaafd plankenscherm 19-planks 16 mm, 1.800 x 1.800 mm, onbehandeld | Rechtherticaal. Planken 16 x 140 mm | **17 planken, 2 tussenplanken**



Douglas tuinscherm



Artikelnr. Product

8465404235 1.800 X 1.800 MM 19 MM FIJNBEZAAGD ZWARTE BINNENKANT

15-planks 19 mm, 1.800 x 1.800 mm, zwart/onbehandeld | Rechtherticaal. Planken 19 x 195 mm | **Binnenzijde planken zwart gecoat**

SCHUTTING



Grenen tuinscherm

Artikelnr. Product

8465200802 STUTTGARD TUINSCHERM ZWART 21 PLANKS (19+2) 1.800 X 1.800 MM

Gespoten, geschaafd Grenen | RVS geschroefd | PEFC



Afdeklat

Artikelnr. Product

8465200924 ZWART GRELEN PIRAMIDE T.B.V. RECHTE SCHERMEN 45 X 88 X 1.800 MM

Gespoten, geschaafd Grenen | PEFC



Hardhouten tuinschermen

Artikelnr. Product

8465141010 KERUING TUINSCHERM RECHT 15 L 13 MM
39 X 1.800 X 1.800 MM
V-GROEF / RVS BC

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Prijstechnisch aantrekkelijk scherm | **RVS geschroefd**



8465152680 HARDHOUT TUINSCHERM "STRIPES" RECHT 28 L 15 MM FSC®
45 X 1.800 X 1.800 MM
GLAD / RVS BC

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Uniek productie | **RVS geschroefd** | FSC® keurmerk



8465141025 KERUING TUINSCHERM TOOG 15 L 13 MM 39 X 1.800 X 1.800 MM
V-GROEF / RVS BC

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | RVS geschroefd



Mix&Match regels

Artikelnr. Product

3770000283 MIX&MATCH BOVEN- EN ONDERREGEL 20 X 25 X 1.800 MM

Voor horizontaal gebruik | Aluminium zwart gepoedercoat



Mix&Match palen

Artikelnr. Product

3770000296 MODULAR / MIX&MATCH PALEN 1.800 MM

Aluminium zwart gepoedercoat met kap | Te gebruiken als begin-, tussen-, hoek- of eindpaal (uitneembare strips) |
Om in beton te zetten | Voor schermhoogte 1.800 mm



SCHUTTING



Elan tuinscherm Hillhout

Artikelnr. Product

8465403995 ELAN SCHERM 1.800 X 1.800 MM

Excellent, 1.800 x 1.800 mm, groen geïmpregneerd | Het Elanscherm heeft een verfijnde vormgeving met aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | **Vuren balkjes 13 x 44 mm op tussenlatten 16 x 95 mm** | Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklak



Elan tuinscherm Hillhout

Artikelnr. Product

8465404005 ELAN SCHERM 1.800 X 900 MM

Excellent, 1.800 x 900 mm, groen geïmpregneerd | Het Elanscherm heeft een verfijnde vormgeving met aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | **Vuren balkjes 13 x 44 mm op tussenlatten 16 x 95 mm** | Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklak



Elan tuinscherm Hillhout

Artikelnr. Product

8465400322 ELAN SCHERM EXCELLENT 1.800 X 1.800 MM DOUGLAS ONBEHANDELD

Excellent, 1.800 x 1.800 mm, Douglas | Het Elanscherm heeft een verfijnde vormgeving met aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | **Vuren balkjes 13 x 44 mm op tussenlatten 16 x 95 mm** | Bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklak





Flux tuinscherm Hillhout

Artikelnr. Product

8465404015 FLUX SCHERM EXCELLENT 1.800 X 1.800 MM

Tuinscherm Flux 180 Excellent, 1.800 x 1.800 mm, groen geïmpregneerd | Door de verschillende plank- en lathoogtes verkrijg je met het Flux scherm Excellent een bijzonder dynamisch effect | **Vuren planken 43 mm en 86 mm breed op tussenlatten 16 x 90 mm**



Flux tuinscherm Hillhout

Artikelnr. Product

8465404125 JALOEZIE SCHERM EXCELLENT 900 X 1.800 MM HILLHOUT

Jaloeziescherm 180 Premium, 900 x 1.800 mm | 14 vaste vurenhouten lamellen (21 x 60 mm) onder een hoek van 45 graden op 3 ingekepte onderregels 24 x 48 mm | **Ook toepasbaar als pergoladak**



Elan tuindeur Hillhout

Artikelnr. Product

8465400323 ELAN DEUR EXCELLENT 1.000 X 1.800 MM DOUGLAS ONBEHANDELD

Excellent, 1.000 x 1.800 mm, Douglas | De Elan deur heeft een verfijnde vormgeving met aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte | **Douglas balkjes 13 x 44 mm op tussenlatten 16 x 95 mm** | Exclusief hang- en sluitwerk



Elan tuindeur Hillhout

Artikelnr. Product

8450427190 ELAN DEUR EXCELLENT 1.000 X 1.800 MM VERSTELBAAR STALEN FRAME, GROEN GEÏMPREGNEERD

Excellent, 1.000 x 1.800 mm, groen geïmpregneerd | Verstelbaar stalen frame | **De Elan deur heeft een verfijnde vormgeving met aan 2 zijden balkjes met ca. 1 cm tussenruimte** | Exclusief hang- en sluitwerk

SCHUTTING



Mix&Match tuindeuren

Artikelnr. Product

8465152702 **MIX&MATCH DEUREN 900 X 1.800 MM ALU BLANK**

8465152704 **MIX&MATCH DEUREN 900 X 1.800 MM ALU ZWART**

minimale besteleenheid **1**

I.c.m. alle Mix&Match lamellen mogelijk | Hoge kwaliteit aluminium | **Onderscheidend**



Bankirai tuindeur

Artikelnr. Product

8465122005 **BANGKIRAI TUINDEUR "BELMONTE" (ENKEL) 35 X 1.000 X 1.800 MM INCL. BESLAG**

Dikte x lengte **35 x 1.000 mm** Minimale besteleenheid **1**

8465100215 **BANGKIRAI TUINDEUR "BELMONTE" (ENKEL) 35 X 1.000 X 1.800 MM MET TRELIS / INCL. BESLAG**

Dikte x lengte **35 x 1.000 mm** Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Hogere kwaliteit hardhout



Bankirai tuindeur

Artikelnr. Product

8465122010 **BANGKIRAI TUINDEUR RECHT MET STALEN FRAME 52 X 1.000 X 1.800 MM V-GROEF / INCL. BESLAG**

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Verstevigde uitvoering deur | **RVS geschroefd**



Tuinpoort

Artikelnr. Product

8465152698 **BANGKIRAI TUINPOORT "LUXE" RECHT 36 X 1.000 X 700 MM RVS**

8465152700 **BANGKIRAI TUINPOORT "LUXE" RECHT 36 X 1.000 X 900 MM RVS**

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Hogere kwaliteit hardhout



Keruing tuindeur

Artikelnr. Product

8465152558 **KERUING TUINDEUR RECHT 41 X 900 X 1.800 MM V-GROEF / RVS**

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Bijpassende deur schermen | **RVS geschroefd**



Keruing tuindeur

Artikelnr. Product

8465152562 **KERUING TUINDEUR RECHT MET STALEN FRAME 52 X 1.000 X 1.800 MM V-GROEF / INCL. BESLAG**

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Verstevigde uitvoering deur | **RVS geschroefd**



Hardhout tuindeur

Artikelnr. Product

8465152682 **HARDHOUT TUINDEUR "STRIPES" RECHT 28L 15MM 45 X 900 X 1.800 MM GLAD / RVS FSC®**

Minimale besteleenheid **1**

25 jaar garantie | Uniek productie | **RVS geschroefd** | FSC® keurmerk



Douglas tuindeur

Artikelnr. Product

8450427305 **1.000 X 1.800 MM FIJNBEZAAGD DOUGLAS MET ZWARTE BINNENZIJDE**

Zwart verstelbaar stalen frame | Planken 19 x 195 mm | **RVS geschroefd** | Binnenzijde planken zwart gecoat | **Exclusief hang- en sluitwerk**



Grenen tuindeur

Artikelnr. Product

8465402160 **1.000 X 1.800 MM GESCHAAFD 17 MM RECHT VERTICAAL**
8465402300 **900 X 1.800 MM GESCHAAFD STALEN FRAME**

Groen geïmpregneerd | Verticaal recht op verstelbaar stalen frame | **Planken RVS geschroefd** | Exclusief hang- en sluitwerk

SCHUTTING



Douglas tuindeur



Artikelnr. Product

8450427310 1.000 X 1.900 MM GESCHAAFD 16 MM ONBEHANDELDE PLANKENDEUR PEFC

Zwart verstelbaar stalen frame | Planken 16 x 140 mm | **RVS geschroefd** | Exclusief hang- en sluitwerk



Douglas tuindeur



Artikelnr. Product

8450423575 1.000 X 1.900 MM FIJNBEZAAGD 15 MM BLANK

8450423605 1.000 X 1.900 MM GESCHAAFD 16 MM ONBEHANDELD

8450423615 1.000 X 1.900 MM GESCHAAFD 18 MM ONBEHANDELD

PLANKEN 15 X 140 MM

PLANKEN 16 X 140 MM

PLANKEN 18 X 160 MM

Verstelbaar stalen frames | RVS geschroefd | **Exclusief hang- en sluitwerk**



Grenen tuindeur



Artikelnr. Product

8450427325 1.000 X 1.800 MM GESCHAAFD ZWART GEDOMPELD

Planken 15 x 140 mm | Geschaafd grenen recht op verstelbaar zwart frame | **KOMO geïmpregneerd en daarna 2x zwart gedompeld** | Exclusief hang- en sluitwerk



Grenen jumbodeur



Artikelnr. Product

8450427365 1.000 X 1.900 MM GESCHAAFD ZWART GEÏMPREGNEERD PEFC

Planken 15 x 140 mm | Zwart gespoten jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe | **Met uitgefreesd slotgat** | Exclusief hang- en sluitwerk



Poort frame staal



Artikelnr. Product

8465402170 900 X 1.550 MM VUURVERZINKT VERSTELBAAR

Vuurverzinkt stalen poortframe om zelf deuren te maken



Poort frame staal



Artikelnr. Product

8465402175 1.200 X 1.550 MM VUURVERZINKT VERSTELBAAR

Vuurverzinkt stalen poortframe om zelf deuren te maken




Poort frame staal



Artikelnr. Product

8465402180 1.500 X 1.550 MM VUURVERZINKT VERSTELBAAR

Vuurverzinkt stalen poortframe om zelf deuren te maken



Poort frame staal



Artikelnr. Product

8465402183 1.000 X 1.800 MM VUURVERZINKT VERSTELBAAR MET SLOTKAST-UITSPARING

Vuurverzinkt stalen poortframe om zelf deuren te maken | Ideaal voor poort met horizontale planken

SCHUTTING



Tuinscherm

Artikelnr. Product

8465152684 KERUING TUINSCHERM "ROYAL" RECHT SHUTTER 27L FSC® 15 MM
VERSTELBAAR 68 X 900 X 1.800 MM ZWART

8465152686 KERUING TUINSCHERM "ROYAL" RECHT SHUTTER 27L FSC® 15 MM
VERSTELBAAR 68 X 900 X 1.800 MM NATUREL

8465152688 KERUING TUINSCHERM "ROYAL" RECHT SHUTTER 27L FSC® 15 MM
VERSTELBAAR 68 X 900 X 1.800 MM WIT

Minimale besteleenheid 2

25 jaar garantie | Grondverf aangebracht | **Verstelbaar** | FSC® keurmerk




Draadscherm

Artikelnr. Product

8465110015 HARDHOUT DRAADSCHEM 1.800 X 1.800 MM BC FSC®

Minimale besteleenheid 1

20 jaar garantie | Maaswijdte standaard 100 x 100 mm | **FSC® keurmerk**



Draadscherm

Artikelnr. Product

8465110010 HARDHOUT DRAADSCHEM 900 X 1.800 MM BC FSC®

Minimale besteleenheid 2

20 jaar garantie | Maaswijdte standaard 100 x 100 mm | **FSC® keurmerk**



Draadscherm

Artikelnr. Product

8465110005 HARDHOUT DRAADSCHEM 600 X 1.800 MM BC FSC®

Minimale besteleenheid 2

20 jaar garantie | Maaswijdte standaard 100 x 100 mm | **FSC® keurmerk**



DIVERSEN

GB Heng

Artikelnr. Product

2599700950	GB HENG 300 MM VOOR PENDIA 16 MM	40 X 5 MM VERZINKT
2599700952	GB HENG 400 MM VOOR PENDIA 16 MM	40 X 5 MM VERZINKT
2599700954	GB HENG 500 MM VOOR PENDIA 16 MM	40 X 5 MM VERZINKT
2599700956	GB HENG 600 MM VOOR PENDIA 16 MM	45 X 6 MM VERZINKT
2599700960	GB HENG 800 MM VOOR PENDIA 16 MM	45 X 6 MM VERZINKT
2599803070	GB HENG 400 MM VOOR PENDIA 16 MM	40 X 4 MM RVS

Voor de montage van o.a. poortdeuren en tuinhekken | Nederlands fabrikaat



GB Heng

Artikelnr. Product

2599701666	GB ZWART EPOXY HENG 400 MM RUSTICA VOOR PENDIA 16 MM	400 X 30 X 5 MM
2599700346	GB ZWART EPOXY HENG 600 MM RUSTICA VOOR PENDIA 16 MM	600 X 40 X 5 MM

Voor de montage van o.a. poortdeuren en tuinhekken | Nederlands fabrikaat | Hoogwaardige zwarte epoxy coating



GB Heng met bocht

Artikelnr. Product

2599700321	GB VERZINKTE HENG MET BOCHT 750 MM VOOR PENDIA 16 MM	45 X 6 X 750 MM VERZINKT
------------	--	--------------------------

Voor de montage van o.a. poortdeuren en tuinhekken | Nederlands fabrikaat



GB Inschroefduim

Artikelnr. Product

2599700450	GB INSCHROEFDUIM	16 X 38 MM ELECTROLYTISCH VERZINKT
------------	------------------	------------------------------------

Scharnierpunt voor hengen | Nederlands fabrikaat



GB Verhoogde duim

Artikelnr. Product

2599700460	GB VERHOOGDE DUIM	16 X 45 MM ELECTROLYTISCH VERZINKT A=35
2599700465	GB VERHOOGDE DUIM	16 X 45 MM ELECTROLYTISCH VERZINKT A=50

Scharnierpunt voor hengen | Nederlands fabrikaat





GB Plaatduimen

Artikelnr. Product

2599701020 GB PLAATDUIM 16 X 45 MM VERZINKT
 2599701026 GB PLAATDUIM 16 X 45 MM ZWART EPOXY
 2599803076 GB PLAATDUIM 16 X 45 MM RVS

Scharnierpunt voor hengen | Nederlands fabrikaat



GB Plaatduim rustica

Artikelnr. Product

2599701780 GB PLAATDUIM RUSTICA 38 X 5 MM ZWART EPOXY PENDIAMETER 16 X 45 MM

Scharnierpunt voor hengen | Nederlands fabrikaat | **Hoogwaardige zwarte epoxy coating**



GB Verzinkte moerduim

Artikelnr. Product

2599701030 GB VERZINKTE MOERDUIM 16 X 45 MM M12 X 220 MM

Scharnierpunt voor hengen | Nederlands fabrikaat



GB Verzinkte klauwduim

Artikelnr. Product

2599700880 GB VERZINKTE KLAUWDUIM HALFSTEENS 16 X 45 MM
 2599700885 GB VERZINKTE KLAUWDUIM STEENS 16 X 45 MM

Scharnierpunt voor hengen | Nederlands fabrikaat

DIVERSEN



GB Kruishengen

Artikelnr. Product

2599600835 GB LICHTE KRUISENG 200 MM 200 X 35 X 2,0 MM ZM

2599600845 GB LICHTE KRUISENG 300 MM 300 X 35 X 2,0 MM ZM

2599600850 GB LICHTE KRUISENG 400 MM 400 X 35 X 2,0 MM ZM

2599803035 GB LICHTE KRUISENG 250 MM 250 X 35 X 2,5 MM RVS A2

2599700842 GB LICHTE KRUISENG 300 MM 300 X 35 X 2,0 MM ZWART EPOXY

2599700844 GB LICHTE KRUISENG 400 MM 400 X 35 X 2,0 MM ZWART EPOXY

2599700846 GB LICHTE KRUISENG 500 MM 500 X 35 X 2,0 MM ZWART EPOXY

Voor de montage van o.a. lichtere deuren, kastdeuren, deksels | Nederlands fabrikaat



GB Kruisheng zwaar

Artikelnr. Product

2599803050 GB ZWARE KRUISENG 500 MM 500 X 40 X 4,0 MM VERZINKT

2599700395 GB ZWARE KRUISENG 400 MM 400 X 40 X 4,0 MM ZWART EPOXY

Voor de montage van o.a. lichtere deuren, kastdeuren, deksels | Nederlands fabrikaat



GB Staartheng

Artikelnr. Product

2599803060 GB STAARTHENG 75 MM 27 X 1,5 MM VERZINKT

2599700900 GB STAARTHENG 100 MM 30 X 1,75 MM VERZINKT

2599700902 GB STAARTHENG 125 MM 34 X 2,0 MM VERZINKT

2599700905 GB STAARTHENG 150 MM 38 X 2,0 MM VERZINKT

2599700910 GB STAARTHENG 200 MM 44 X 2,0 MM VERZINKT

Voor de montage van o.a. deuren en hekken | Nederlands fabrikaat



GB Staartgrendel

Artikelnr. Product

- 2599701305 GB VERZINKTE STAARTGRENDSEL 400 MM MET PLAAT
- 2599701307 GB VERZINKTE STAARTGRENDSEL 500 MM MET PLAAT
- 2599700419 GB VERZINKTE STAARTGRENDSEL 800 MM MET PLAAT EN BEUGEL
- 2599700420 GB VERZINKTE STAARTGRENDSEL 1.000 MM MET PLAAT EN 2 BEUGELS

Voor het afsluiten van o.a. tuinhekken- en poorten | Nederlands fabrikaat



GB Deuropvangbeugel

Artikelnr. Product

- 2531300901 GB DEUROPVANGBEUGEL 275 X 250 X 220 MM COMPLEET ZM
- 2599301691 GB DEUROPVANGBEUGEL 275 X 250 X 330 MM HAAKS ZM

Voor het opvangen en vastzetten van deuren | Nederlands fabrikaat



GB Deuropvangbeugel

Artikelnr. Product

- 2599700567 GB DEUROPVANGBEUGEL 275 X 250 X 220 MM COMPLEET ZWART EPOXY 40 X 4 EPZ

Voor het opvangen en vastzetten van deuren | Nederlands fabrikaat | Hoogwaardige zwarte epoxy coating

BOUWCENTER NIEUWSBRIEF?

Wat kan je verwachten?

- Interessante acties
- Nieuwe producten
- Marktontwikkelingen



Meld je aan!
via bouwcenter.nl

Wil je je toch weer afmelden?
Ook dit kan gewoon gemakkelijk
via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

DIVERSEN



Qlink Blackline slotbout

Artikelnr. Product

2534880008 QLINQ BLACKLINE SLOTBOUT M6 X 40 MM ZWART GECOAT

Voor de bevestiging van zwart beslag bij zwaardere houtconstructies, verzinkte zwart gecoate uitvoering | Hoogwaardige zwarte coating | Verkrijgbaar van M6 x 40 mm t/m M8 x 90 mm



Qlink Blackline moer

Artikelnr. Product

2534880018 QLINQ BLACKLINE MOER M6 ZWART GECOAT

Voor de bevestiging van constructies i.c.m. bouten met metrische draad, verzinkte zwart gecoate uitvoering | Hoogwaardige zwarte coating | Verkrijgbaar in M6 en M8



Qlink Blackline dopmoer

Artikelnr. Product

2534880020 QLINQ BLACKLINE DOPMOER M6 ZWART GECOAT

Voor de bevestiging van constructies i.c.m. bouten met metrische draad, verzinkte zwart gecoate uitvoering | Hoogwaardige zwarte coating | Verkrijgbaar in M6 en M8



Qlink Blackline carrosseriering

Artikelnr. Product

2534880022 QLINQ BLACKLINE CARROSSERIERING M6 ZWART GECOAT

Onderlegging, verzinkte zwart gecoate uitvoering | Hoogwaardige zwarte coating | Verkrijgbaar in M6 en M8



Slotbout met moer

Artikelnr. Product

2534700690 BOUWCENTER SLOTBOUT MET MOER M8 X 40 MM VERZINKT

Voor de bevestiging van zwaardere houtconstructies | Verzinkte uitvoering | Verkrijgbaar van M8 x 40 mm t/m M10 x 160 mm



Zeskantmoer

Artikelnr. Product

2534701405 BOUWCENTER ZESKANTMOER M6 VERZINKT

Voor de bevestiging van constructies i.c.m. bouten met metrische draad | Verzinkte uitvoering | Verkrijgbaar van M6 t/m M16



Schroefnagel

Artikelnr. Product

2537202900 BOUWCENTER SCHROEFNAGEL 3,8 X 25 MM VERZINKT

Getordeerde nagel voor het bevestigen van voorwerpen in hout | Verzinkte uitvoering | Verkrijgbaar in 3,8 x 25 mm en 3,8 x 32 mm



Schroefnagel

Artikelnr. Product

2537203420 HJZ/PROFI SCHROEFNAGEL BK 2,9 X 50 MM RVS A2

Schroefnagel | Bolkop | RVS A2 uitvoering



Draadnagels

Artikelnr. Product

2537203325 HJZ/PROFI DRAADNAGEL BK 1,6 X 25 MM RVS A2

Bolkop | Nagel | RVS A2 uitvoering | Verkrijgbaar in 1,6 x 25 mm en 2,7 x 55 mm

2537203250 HJZ/PROFI DRAADNAGEL VK 1,8 X 30 MM RVS A2

Verloren kop | Nagel | RVS A2 uitvoering | Verkrijgbaar in 1,8 x 30 mm en 2,1 x 40 mm

2537203205 HJZ/PROFI DRAADNAGEL PGK 1,6 X 25 MM RVS A2

Platgeruite kop | Nagel | RVS A2 uitvoering | Verkrijgbaar in 1,6 x 25 mm / 2,8 x 30 mm / 2,1 x 40 mm

DIVERSEN



Woodies Ultimate Blackline schroef

Artikelnr. Product

2537881074 WOODIES ULTIMATE BLACKLINE SCHROEF CK 4,0 X 30 MM ZWART VERZINKT

Verkrijgbaar van 4,0 x 30 mm t/m 5,0 x 50 mm | Hoogwaardige schroef voor de bevestiging van zwart beslag, cilinderkop, verzinkte zwart gecoate uitvoering | **In bijna iedere houtsoort geen voorboren door speciale punt** | Sneller indraaien door speciale schroefdraad | **Beter verzinken door freesribben onder de kop** | Gratis bit in iedere doos | **Hoogwaardige zwarte coating** | Cilinderkop blackline



Woodies Ultimate Blackline schroef voldraad

Artikelnr. Product

2537881080 WOODIES ULTIMATE BLACKLINE SCHROEF VK 4,0 X 20 MM ZWART VERZINKT VOLDRAAD

Verkrijgbaar van 4,0 x 20 mm t/m 5,0 x 80 mm | Hoogwaardige schroef voor de bevestiging van zwart beslag, verzonken kop, verzinkte zwart gecoate uitvoering | **In bijna iedere houtsoort geen voorboren door speciale punt** | Sneller indraaien door speciale schroefdraad | **Beter verzinken door freesribben onder de kop** | Gratis bit in iedere doos | **Hoogwaardige zwarte coating** | Verloren kop blackline



KOM JE LANGS?

Nog snel de laatste spullen ophalen voor je klus of juist op zoek naar meer informatie. De medewerkers van Bouwcenter helpen je graag verder. En de koffie staat altijd voor je klaar!

Bouwcenter, weet hoe 't werkt!




Bouwstaalmatten

Artikelnr.	Product	
2310001620	BOUWSTAALMAT 5 X 150 MM	3.000 X 2.000 MM - PS130A GEGALVANISEERD
2310001605	BOUWSTAALMAT 4 X 150 MM	3.000 X 2.000 MM - PS084A GEGALVANISEERD
2310001665	BOUWSTAALMAT 5 X 100 MM	3.000 X 2.000 MM - PS196A GEGALVANISEERD
2310001685	BOUWSTAALMAT 5 X 75 MM	3.000 X 2.000 MM - PS262A GEGALVANISEERD
2310001645	BOUWSTAALMAT 6 X 150 MM	3.000 X 2.000 MM - PS188A GEGALVANISEERD
2310001700	BOUWSTAALMAT 6 X 100 MM	3.000 X 2.000 MM - PS283A GEGALVANISEERD
2310001647	BOUWSTAALMAT 8 X 150 MM	3.000 X 2.000 MM - PS335A GEGALVANISEERD

Matten zijn ondergedompeld in vloeibaar zink en compleet omhuld met zink | Uit voorraad leverbaar | **Corrosiebestendig** | Slanker maken van betonconstructies



TUINBENODIGDHEDEN





Om al die mooie tuinprojecten te bouwen, heb je natuurlijk ook lijmen, beitsen en gereedschap nodig. Maar ook elektra, verlichting, verven en beitsen. Alles is te vinden in onze bouwshops: Bouwcenter heeft het allemaal.

TUINGEREEDSCHAP



Zandschop

Artikelnr. Product

7035005059 SUPERPROF ZANDSCHOP 100 CM HOLLANDS MODEL ESSEN STEEL MET KRUK

7035005057 SUPERPROF ZANDSCHOP 110 CM HOLLANDS MODEL ESSEN STEEL MET KRUK

7035005060 SUPERPROF ZANDSCHOP 130 CM HOLLANDS MODEL ESSEN STEEL

Geschikt voor het verplaatsen van zand en aarde | De maat van de bats is 0 (280 x 235 mm), dit heeft als voordeel dat de bats meer volume tegelijk kan dragen



Betonschop

Artikelnr. Product

7035005051 SUPERPROF BETONSCHOP 100 CM ESSEN STEEL MET KRUK

7035005120 SUPERPROF BETONSCHOP 110 CM ESSEN STEEL MET KRUK

Betonschop met rechte onderzijde voorzien van essen houten steel met handvat | Geschikt voor het verplaatsen van beton, cement en zand maar ook voor het leegschepen van aanhangwagen of kruiwagen.



Spade

Artikelnr. Product

7035005104 SUPERPROF SPADE MET HALS

Spade met zwanenhals blad waardoor de steel meer stevigheid heeft en minder snel kan breken | Geschikt voor het spitten in zwaardere grondsoorten zoals aarde en zware kleigrond



Grondboor

Artikelnr. Product

7035005140 SUPERPROF GRONDBOOR DIAMETER 10 CM

Sterk gesmeed staal | Rubberen handvat



Stootijzer

Artikelnr. Product

7035005106 SUPERPROF STOOTIJZER MET BOL EN BEITEL

Geschikt voor bijvoorbeeld het aanduwen van stenen in bestrating of te gebruiken als hefboom.



Straathamer

Artikelnr. Product

7035005107 SUPERPROF STRAATHAMER 5 CM



Tuinhamer

Artikelnr. Product

7035005150 SUPERPROF TUINHAMER VIERKANT COMPLEET

De Super Prof tuinhamer vierkant compleet is geschikt voor het slaan van palen in de grond wanneer je bijvoorbeeld een omheining aan het plaatsen bent.



Voorhamer

Artikelnr. Product

7009631061 SUPERPROF VOORHAMER 4 KG MET ESSEN STEEL
7009631063 SUPERPROF VOORHAMER 5 KG MET ESSEN STEEL

Super Prof voorhamer met essen steel | Geschikt om sloopwerkzaamheden te kunnen verrichten.

TUINSLANGEN



50 mtr - Ø 3/4"

25 mtr - Ø 1/2"

50 mtr - Ø 1/2"

25 mtr - Ø 3/4"



ELEKTRA & VERLICHTING



LED-wandarmatuur

Artikelnr. Product

7231880166 OUTDOOR 230V OBL FLAME 1 X 3,8W IP44 3.000K ALU ANTRACIET

De wandopbouwlamp Flame in de kleur Antraciet met 1 x 3,8W is speciaal ontworpen voor wandopbouw, tovert mooie lichteffecten en verhoogt de veiligheid door gevels of entrees te verlichten. Bovendien is ze robuust en dankzij de efficiënte LED-techniek zeer onderhoudsarm en duurzaam.

Efficiënte LED-techniek | Zeer onderhoudsarm en duurzaam | **230V aansluiting** | IP44 - spatwaterdicht



LED-wandarmatuur

Artikelnr. Product

7231880167 OUTDOOR 230V OBL FLAME 2 X 3,5W IP44 3.000K ALU DARK GREY

De wandopbouwlamp Flame in de kleur Antraciet met 2 x 3,5W is speciaal ontworpen voor wandopbouw, tovert mooie lichteffecten en verhoogt de veiligheid door gevels of entrees te verlichten. Bovendien is ze robuust en dankzij de efficiënte LED-techniek zeer onderhoudsarm en duurzaam.

Efficiënte LED-techniek | Zeer onderhoudsarm en duurzaam | **230V aansluiting** | IP44 - spatwaterdicht



LED-wandarmatuur

Artikelnr. Product

7231880168 OUTDOOR 230V OBL FLAME 1 X 3,8W IP44 3.000K ALU WIT

De wandopbouwlamp Flame in de kleur Wit met 1 x 3,8W is speciaal ontworpen voor wandopbouw, tovert mooie lichteffecten en verhoogt de veiligheid door gevels of entrees te verlichten. Bovendien is ze robuust en dankzij de efficiënte LED-techniek zeer onderhoudsarm en duurzaam.

Efficiënte LED-techniek | Zeer onderhoudsarm en duurzaam | **230V aansluiting** | IP44 - spatwaterdicht



LED-wandarmatuur

Artikelnr. Product

7231880169 OUTDOOR 230V OBL FLAME 2 X 3,5W IP44 3.000K ALU SIGNAL WHITE

De wandopbouwlamp Flame in de kleur Wit met 2 x 3,5W is speciaal ontworpen voor wandopbouw, tovert mooie lichteffecten en verhoogt de veiligheid door gevels of entrees te verlichten. Bovendien is ze robuust en dankzij de efficiënte LED-techniek zeer onderhoudsarm en duurzaam.

Efficiënte LED-techniek | Zeer onderhoudsarm en duurzaam | **230V aansluiting** | IP44 - spatwaterdicht



ELEKTRA & VERLICHTING

Solar LED-wandarmatuur

Artikelnr. Product

7230880422 EILEEN IP44 3.000K 400LM ZWART



Solar wandarmatuur Eileen verspreidt met 400 lumen een aangenaam gelijkmatig licht aan gevels en entrees. Dankzij de praktische solartechnologie kan ze onafhankelijk van een stroomaansluiting worden geplaatst. Overdag wordt de accu opgeladen door het zonlicht en door de geïntegreerde bewegingsmelder wordt deze in het donker automatisch ingeschakeld zodra iemand nadert. Solartechnologie is bijzonder milieuvriendelijk en een economisch alternatief.

Op zonne-energie zonder stroomaansluiting | Ingebouwde bewegingsmelder | **Opgeladen in 6-8 uur; gebruikstijd 8-10 uur**
IP44 - spatwaterdicht

Solar LED-wandarmatuur

Artikelnr. Product

7231880036 ZONNEWANDARMATUUR SOLVEIG ZWART IP44 SCHEMERSENSOR/BEWEGINGSMELDER



Solar wandarmatuur Solveig in Zwart geeft 338 lumen en zorgt voor een aangenaam licht aan de buitenmuren en verlicht de ruimte voor de huisdeur. Dankzij de praktische zonne-energie techniek is voor de montage geen stroomaansluiting nodig. Overdag wordt de accu opgeladen door het zonlicht. Tijdens de schemering brandt een klein oriëntatielicht, dat in een functionele verlichting verandert, zodra iemand nadert. De lamp is met de IP44-waarde speciaal beschermd tegen het binnendringen van vocht en stof.

Op zonne-energie, zonder stroomaansluiting | Ingebouwde bewegingsmelder | **IP44 - Spatwaterdicht**





Wisselschakelaar spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100700 PEHA INCLUSIEF WARTEL M20

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **Opbouw**



Serieschakelaar spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100705 PEHA INCLUSIEF WARTEL M20

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **Opbouw**



Combinatie wisselschakelaar spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100710 PEHA INCLUSIEF WARTEL M20

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **Opbouw**



Combinatie serieschakelaar spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100715 PEHA INCLUSIEF WARTEL M20

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **Opbouw**

ELEKTRA & VERLICHTING

Contactdoos 1-voudig spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100720 PEHA INCLUSIEF WARTEL M20, RANDAARDE

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **1-Voudig** | Randaarde | **Opbouw**



Contactdoos 2-voudig spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100725 PEHA INCLUSIEF WARTEL M20, RANDAARDE

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **2-Voudig Horizontaal** | Randaarde | **Opbouw**



Contactdoos 2-voudig spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100730 PEHA VERTICAAL INCL. WARTEL M20, RANDAARDE

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **2-Voudig Verticaal** | Randaarde | **Opbouw**




Contactdoos 3-voudig spatwaterdicht

Artikelnr. Product

7201100735 PEHA HORIZONTAAL INCL. WARTEL M20, RANDAARDE

IP44 Spatwaterdicht, hierdoor ook buiten te gebruiken | Inclusief voorgemonteerde wartel M20, hierdoor snel en gemakkelijk aan te sluiten | **3-Voudig** | Randaarde | **Opbouw**





Grondkabel XMVK-AS

Artikelnr. Product

7212100675	GRONDKABEL XMVK-AS 25 M	2 X 2,5 MM	MET AARDSCHERM
7212100677	GRONDKABEL XMVK-AS 50 M	2 X 2,5 MM	MET AARDSCHERM

Kabel is voorzien van een metalen aardscherm ter bescherming van de kabel, bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden in de tuin | Aantal aders: 2 x 2,5 mm² | Op minimaal 50 cm diepte in de grond aanleggen



Sokken en Bochten PVC

Artikelnr. Product

7206880099	SOK PVC 5/8 ZWART
7206880100	SOK PVC 3/4 ZWART
7206880101	BOCHT PVC 5/8 ZWART
7206880102	BOCHT PVC 3/4 ZWART

Zwart | Slagvast



Installatiebuizen en Buisclips

Artikelnr. Product

7206880097	INSTALLATIEBUIS PVC 5/8 VSV LF ZWART 4 M
7206880098	INSTALLATIEBUIS PVC 3/4 VSV LF ZWART 4 M

Zwart | Slagvast | 4 m | Low friction

7207880114	BUISCLIP EURO 16 MM ZWART
7207880115	BUISCLIP EURO 19 MM ZWART

Boren - insteken - klaar



BEITS, COATING & OLIE



Bouwcenter Multiprimer

Artikelnr. Product

7501500020 BOUWCENTER MULTIPRIMER BI/BU 750 ML WIT WATERVERDUNBAAR

7501500025 BOUWCENTER MULTIPRIMER BI/BU 2,5 L WIT WATERVERDUNBAAR

Multiprimer is een zeer sneldrogende multiprimer voor ijzer / metaal en diverse kunststoffen zoals regenwaterafvoerbuizen, PVC of keukenkastjes | Het product verwerkt prettig en vloeit mooi | **Daarnaast bevat het een actief roestwerend pigment** | voor diverse ondergronden | **Corrosiewerend**



Bouwcenter Loodvrije menie

Artikelnr. Product

7501500040 BOUWCENTER LOODVRIJE MENIE 750 ML ORANJE

7501500045 BOUWCENTER LOODVRIJE MENIE 2,5 L ORANJE

Sneldrogende corrosiewerende grondverf voor vrijwel alle voorkomende staalconstructies en voor hout dat in aanraking komt met beton of metselwerk | Voor binnen en buiten | **Uitstekende hechting op voorbehandelde ondergronden** | Goede vulling | **Lood- en chromaatvrije pigmentering** | Stofdroog na ca. 2 uur



Bouwcenter IJzermenie

Artikelnr. Product

7501500050 BOUWCENTER IJZERMENIE 750 ML ROODBRUIN

IJzermenie heeft een roodbruine kleur en is een roestwerende grondverf/primer | De IJzermenie is zowel binnen als buiten te gebruiken | **Goed vullend** | Makkelijk te verwerken



Bouwcenter Beits en Voorvergrijzer

Artikelnr. Product

7503300005 BOUWCENTER DUURZAME BEITS ZWART 1 L

7503300105 BOUWCENTER DUURZAME BEITS ZWART 2,5 L

Hoogwaardige, watergedragen beits op basis van een 100% biobased bindmiddel | Trekt goed in de ondergrond en geeft een fraaie inkleuring en een natuurmatte uitstraling | **Houtstructuur wordt geaccentueerd** | Door het dampopen karakter bladdert of scheurt de laag niet | **Verkrijgbaar in zwart, warm bruin en donkerbruin en in 1 en 2,5 L** | Te verwerken met de kwast, roller of verfspuit

7503300020 BOUWCENTER DUURZAME VOORVERGRIJZER NATUURGRIJS 1 L

7503300120 BOUWCENTER DUURZAME VOORVERGRIJZER NATUURGRIJS 2,5 L

Verkrijgbaar in zwart, warm bruin en donkerbruin en in 1 en 2,5 L



Houtcoat **tenco**

Artikelnr. Product

7502880104 Tenco Houtcoat Waterbasis Mat Zwart 1 L

Speciale coating voor houten objecten welke voorheen zijn behandeld met teerproducten | Ter bescherming en verfraaiing van houten objecten waarbij klassieke uiterlijk behouden blijft | **Op waterbasis** | Reukarm



Houtcoat **tenco**

Artikelnr. Product

7502880105 Tenco Houtcoat Waterbasis Mat Zwart 2,5 L

Speciale coating voor houten objecten welke voorheen zijn behandeld met teerproducten | Ter bescherming en verfraaiing van houten objecten waarbij klassieke uiterlijk behouden blijft | **Op waterbasis** | Reukarm



Douglasbeits **tenco**

Artikelnr. Product

7503000154 Tenco Douglasbeits Dekkend Antraciet 1 L

Uitstekende bescherming voor Douglas - en Larikshout | Dekkende beits | **Op waterbasis** | Accentueert de houtnerf en het beschermt hout tegen weersinvloeden | **Minder belastend voor het milieu** | Gemakkelijk



Douglasbeits **tenco**

Artikelnr. Product

7503000161 Tenco Douglasbeits Dekkend Antraciet 2,5 L

Uitstekende bescherming voor Douglas - en Larikshout | Dekkende beits | **Op waterbasis** | Accentueert de houtnerf en het beschermt hout tegen weersinvloeden | **Minder belastend voor het milieu** | Gemakkelijk

BEITS, COATING & OLIE



Houtcoat **tenco**

Artikelnr. Product

7503101005 Tenco HOUTCOAT ZWART 2,5 L

Karakteristieke beschermende zwarte coating voor hout | Voor nieuw hout en hout wat voorheen behandeld is met teer of bitumen | **UV bestendig** | Gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden



Steigerhoutbeits **tenco**

Artikelnr. Product

7503100055 Tenco STEIGERHOUTBEITS WHITE WASH 2,5 L

Op waterbasis waardoor reukarm, snel drogend en minder vergelend | Beschermt tuinhout tegen alle weersinvloeden | **Voor een nostalgisch en doorleefd uiterlijk van het hout** | Zeer eenvoudig aan te brengen en te onderhouden



Bankirai olie **tenco**

Artikelnr. Product

7503100700 Tenco BANGKIRAI OLIE NATUREL 2,5 L

Op waterbasis, oplosmiddel, veilig voor mens en milieu | Voorkomt vergrijzing van het hout | **Beschermt het hout en maakt het waterafstotend** | Speciaal voor Bangkirai-hout



Douglas beits transparant **tenco**

Artikelnr. Product

7503000153 Tenco DOUGLAS BEITS TRANSPARANT LARIKS 2,5 L

Beschermt tuinhout tegen alle weersinvloeden | Op waterbasis, oplosmiddelarm, veilig voor mens en milieu | **Sneldrogend** | Zeer eenvoudig aan te brengen en te onderhouden



Betoncoating **tenco**

Artikelnr. Product

7502880100 Tenco Betoncoating Dekkend Antraciet 0,75 L

Duurzame coating om betonpalen of betonpoeren te voorzien van een bescherm laag | Op waterbasis | **Minder belastend voor het milieu** | Gemakkelijk en dekkend aan te brengen | **Sneldrogend**



Betoncoating **tenco**

Artikelnr. Product

7502880101 Tenco Betoncoating Dekkend Grijs 0,75 L

Duurzame coating om betonpalen of betonpoeren te voorzien van een bescherm laag | Op waterbasis | **Minder belastend voor het milieu** | Gemakkelijk en dekkend aan te brengen | **Sneldrogend**



Betoncoating **tenco**

Artikelnr. Product

7502880102 Tenco Betoncoating Dekkend Zwart 0,75 L

Duurzame coating om betonpalen of betonpoeren te voorzien van een bescherm laag | Op waterbasis | **Minder belastend voor het milieu** | Gemakkelijk en dekkend aan te brengen | **Sneldrogend**



Betoncoating **tenco**

Artikelnr. Product

7502880103 Tenco Betoncoating Primer 0,75 L

De betoncoating primer is op waterbasis en ter voorbehandeling van de dekkende Tenco Betoncoating | Op waterbasis | **Minder belastend voor het milieu** | Gemakkelijk en dekkend aan te brengen | **Sneldrogend**

LIJMEN



Steen- en Houtlijm



Artikelnr. Product

0630040690 PU700 STEEN- EN HOUTLIJM

Zeer sterke lijm en verlijmt steenachtige bouwmaterialen, zoals beton, steen, keramiek, gipsplaten en hout | Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassing en wordt ingezet voor zware steen en hout constructies, houten muur- en vloerpanelen en kozijnen | **KOMO gecertificeerd voor dragende wanden uit kalkzandsteen, keramische bouwblokken, beton en cellenbeton** | Tijdsbesparend en kant- en klaar voor gebruik, al vanaf -5° | **Geen mixen en stofvrije applicatie** | Voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL1008) | **Ook geschikt voor Keramische bouwblokken**



Schuimpistool



Artikelnr. Product

0698800125 AA234 FOAM GUN STANDARD XS

Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijskwaliteitverhouding en is ideaal voor kleine en incidentele projecten | De korte lans maakt de AA234 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 Steen- en Houtlijm | **Hoogwaardig schuimpistool** | Korte lans, zeer geschikt voor het verwerken van de PU700 en de PU010



Lijmverdeler



Artikelnr. Product

0698800120 AA700 LIJMVERDELER

Wij adviseren om bij de verlijming met PU700 Steenlijm bij alle type blokken de AA700 Lijmverdeler toe te passen, zeker bij blokken met een hol en een dol en een groef en messing

Te gebruiken bij de PU700 | Eenvoudig op maat te maken

Notities

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Ook voor
elk tuinproject.

bouwcenter.nl

