

95% **CO₂-REDUCTIE**
DOOR *hergebruik*
VAN *gevelstenen.*




De groene keuze voor
duurzame architectuur
RE-BRICK.NL



REBRICK
Duurzaam bouwen met karakter

CO₂-neutraal **2050** Hergebruiken **DUURZAMER** Leven **DOOR**
BRUIKEN Duurzamer **LEVEN** Doorgeven **BOUWSTENEN** Redu
CEVEN Bouwstenen **REDUCEREN** 2030 **CO₂-NEUTRAAL** 2050
2030 CO₂-neutraal **2050** Hergebruiken **DUURZAMER** Leve
HERGEBRUIKEN Duurzamer **LEVEN** Doorgeven **BOUWSTENEN**
DOORGEVEN Bouwstenen **REDUCEREN** 2030 **CO₂-NEUT**
STENEN Reduceren **2030** CO₂-neutraal **2050** Hergebruiken
DO CO₂-NEUTRAAL 2050 **HERGEBRUIKEN** Duurzamer **LEVI**
Hergebruiken **DUURZAMER** Leven **DOORGEVEN** Bouwstene
mer **LEVEN** Doorgeven **BOUWSTENEN** Reduceren **2030** CO₂-
enen **REDUCEREN** 2030 **CO₂-NEUTRAAL** 2050 **HERGEBRU**
CO₂-neutraal **2050** Hergebruiken **DUURZAMER** Leven **DOOR**
BRUIKEN Duurzamer **LEVEN** Doorgeven **BOUWSTENEN** Redu
VEN Bouwstenen **REDUCEREN** 2030 **CO₂-NEUTRAAL** 2050
2030 CO₂-neutraal **2050** Hergebruiken **DUURZAMER** Leve
GEBRUIKEN Duurzamer **LEVEN** Doorgeven **BOUWSTENEN**
n **DOORGEVEN** Bouwstenen **REDUCEREN** 2030 **CO₂-NEUT**
STENEN Reduceren **2030** CO₂-neutraal **2050** Hergebruiken
DO CO₂-NEUTRAAL 2050 **HERGEBRUIKEN** Duurzamer **LEVI**
Hergebruiken **DUURZAMER** Leven **DOORGEVEN** Bouwstene
mer **LEVEN** Doorgeven **BOUWSTENEN** Reduceren **2030** CO₂-
enen **REDUCEREN** 2030 **CO₂-NEUTRAAL** 2050 **HERGEBRU**
CO₂-neutraal **2050** Hergebruiken **DUURZAMER** Leven **DOOR**
BRUIKEN Duurzamer **LEVEN** Doorgeven **BOUWSTENEN** Redu

RECYCLE



REBRICK

Duurzaam bouwen met karakter

DE wederopbouw BLIJFT VAN onschatbare WAARDE.



Fase 1
OOGSTEN



Fase 3
RESULTAAT

Onze stenen, die soms generaties oud zijn, worden geoogst uit gesloopte gebouwen en wijken.



Circulair
**SLOPEN IN
6 FASES**

Fase 2
SORTEREN



Hierna worden de gevelstenen met de hand op soort gesorteerd.

Fase 4
STAPELEN



CO₂-reductie staat hoog op de agenda van de Nederlandse bouwsector. Rebrick heeft een milieuvriendelijk gevelsteen om te blijven bouwen aan de toekomst. De hergebruikte gevelstenen van Rebrick hebben een unieke identiteit en zijn beschikbaar voor de Nederlandse markt.

Hele wijken werden vlak na de 2e wereldoorlog gebouwd, tijdens de zogenaamde wederopbouw. Veel van diezelfde wijken worden nu gesloopt, waarna de gevelstenen geoogst worden voor hergebruik. Op deze manier dragen we, door de CO₂-reductie van 95%, bij aan de wederopbouw van de natuur.



Resultaat zijn gevelstenen die - passend bij onze duurzame missie - hergebruikt kunnen worden.



De unieke sorteringen vinden hun toekomstige bestemming in nieuwe projecten, waar ze als gevelsteen of als massieve baksteen in het bouwwerk worden gebruikt.

Fase 5 **VERWERKEN**



De gevelstenen worden op pallets verpakt en opgenomen in ons assortiment.

Fase 6 **UITSTRALING**



Om uiteindelijk de volgende generaties te inspireren met hun onmiskenbare karakter!

Tijdloos
KARAKTER

Iedere **STEEN** **DRAAGT EEN** *steentje* **BIJ.**

Vergeleken met de productie van nieuwe gevelstenen, zorgen de hergebruikte gevelstenen van Rebrick voor een indrukwekkende vermindering van 95% in CO₂-uitstoot, goed voor 14,5 kg CO₂ per ton.

Rebrick haalt vooral stenen uit naoorlogse gevels en gebruikt deze opnieuw als een volledig gecertificeerd product.

Voor de vergelijking met nieuw geproduceerde gevelstenen is de milieuproductverklaring opgesteld volgens de normen ISO-14025 en EN-15804, die geldig is voor gevelstenen en straatklinkers.

Granulaat als substraat

De onbruikbare gevelstenen en de reststukken worden vernalen tot granulaat. Dit waardevolle bijproduct wordt gebruikt als substraat voor groendaken. Ook dit granulaat wordt getest en voorzien van een testrapport.





CO₂-REDUCTIE



REBRICK
Duurzaam bouwen met karakter

STENEN
DIE *leven,*
LATEN *leven,*
BRENGEN
leven.



Circulair slopen noemen wij oogsten

Onder circulair bouwen verstaan we het proces van oogsten, ontmantelen en weer monteren van dezelfde materialen. We oogsten dus materiaal wat in dezelfde vorm weer wordt gebruikt. Zo verspilt je minimaal. Het begrip “circulair slopen” is van essentieel belang in het kader van de circulaire economie.

Herbruikbare gevelstenen

Onze diensten omvatten het oogsten, palletteren en opslaan van herbruikbare gevelstenen. De stenen worden grondig getest en voorzien van een gedetailleerd testrapport. We concentreren ons voornamelijk op groot-schalige slooprojecten, zodat we aanzienlijke hoeveelheden gevelstenen kunnen aanbieden, variërend van 50.000 tot 500.000 stuks.



Duurzaam bouwen met karakter

Oude **STENEN** **IN EEN** *nieuw* **JASJE.**



De groene keuze voor duurzame architectuur

Rebrick CE-Markeringen

Het CE-conformiteitsmerkteken wordt alleen op bouwproducten aangebracht als de producent over een EU-verordening nr.305/2011 beschikt en garandeert dat de productie in overeenstemming is met de desbetreffende technische specificaties.

CE



Stenen **DIE** *generaties* **LANG** **MEEGAAN, ZIJN** **VAN** *onschatbare* **WAARDE.**



Rebrick **90.01**

WF VB MIX

Rood paars

Formaat: 210x100x50 mm



Rebrick **90.02**

WF VB MIX

Geel

Formaat: 210x100x50 mm

Bij Rebrick snappen we de bouwsector. Daarom hebben we een basiscollectie van 16 hergebruikte gevelstenen soorteringen geselecteerd die ons fundament vormen van creativiteit en duurzaamheid.

Elke combinatie heeft zijn eigen verhaal en biedt onbegrensde mogelijkheden voor architecten, ontwerpers en bouwers. Of je nu op zoek bent naar een tijdloze uitstraling met klassieke stenen of juist een eigentijdse look met moderne texturen, onze collectie heeft voor elk project de juiste stenen.

De variatie in kleuren, afkomst en karakter stelt je in staat om jouw visie tot leven te brengen. Onze stenen zijn met zorg samengesteld om architectonische pracht

te creëren en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame toekomst. Elke steen heeft zijn eigen geschiedenis en is een bewijs van onze betrokkenheid voor circulaire bouwprojecten.

Met Rebrick ontwerp je met een hart, bouw je aan een ziel en onlast je het milieu. Onze stenen zijn niet zomaar bouwmaterialen; het zijn bouwstenen voor een betere, duurzamere toekomst.

Laat je inspireren qua mogelijkheden en voordelen die de hergebruikte stenen brengen voor jouw project. Samen kunnen we bouwen aan een wereld die niet alleen esthetisch is, maar ook nog eens verantwoord en toekomstbestendig blijft.

- VB** Vormbak
- HV** Handvorm
- SP** Strengpers
- ARF** Oud Duits Reich formaat
- WF** Waalformaat
- MIX** Kleurmix



Rebrick 90.03

Mangaan

WF VB MIX

Formaat: 210x100x50 mm




Rebrick 90.04

Rood

HV MIX

Formaat: 210x100x40 mm



Rebrick **90.05**

WF VB MIX

Rood

Formaat: 210x100x50 mm



Rebrick **90.06**

WF VB MIX

Brons rood

Formaat: 210x100x50 mm



Rebrick **90.07**

WF VB MIX

Genemuiden

Formaat: 210x100x50 mm



Rebrick **90.08**

WF VB MIX

Echt

Formaat: 210x100x50 mm



Rebrick **90.09**

WF VB MIX

Rotterdam

Formaat: 210x100x50 mm



Rebrick **90.10**

WF VB MIX

Haarlem

Formaat: 210x100x50 mm



Rebrick **90.11**

Heerhugowaard

Formaat: 210x100x50 mm

WF VB MIX



Rebrick **90.12**

Heiloo (Kademuur)

Formaat: 210x100x50 mm

WF SP MIX



Rebrick **90.13**

Beverwijk (Kuststeen)

Formaat: 210x100x50 mm

WF VB MIX



Rebrick **90.14**

Ruhrgebiet

Formaat: 250x120x65 mm

ARF MIX



Rebrick **90.15**

Rheinland

Formaat: 250x120x65 mm

ARF MIX



Rebrick **90.16**

Heinsberg

Formaat: 250x120x65 mm

ARF MIX

Karakter **KOMT MET** **DE** jaren

Hoofdkantoor

REBRICK NOORD WEST

Vlasblomweg 24,
1521 PW Wormerveer

088 647 7777

wormerveer@re-brick.nl

REBRICK NOORD OOST

Pieter Mastebroekweg 28,
7942 JZ Meppel

0522 253 631

meppel@re-brick.nl

REBRICK ZUID WEST

Industrieweg 35,
3241 MA Middelharnis

0187 475 400

middelharnis@re-brick.nl

REBRICK ZUID OOST

Rooijakkerstraat 1,
5652 BA Eindhoven

040 249 9560

eindhoven@re-brick.nl

RE-BRICK.NL



REBRICK

Duurzaam bouwen met karakter