

C20/25XC2S3


Datum berekening: 20-01-2026 10:



Ontwerptool Groen Beton

BetonCenter Swinkels B.V.
Postbus 13
5737 ZG LIESHOUT
Nederland


C20/25XC2S3	
Levenscyclus Fasen:	A1-A3
Impact Categorieën:	MKI and GWP only
Volumieke Massa:	2300 kg/m3
Watercementfactor:	0.59



Impacts for all categories Set

Categorie	Eenheid	A1
MKI	€	7,453e+0
Global warming (GWP)	kg CO2 eq	8,427e+1

Impact analyse




Top 5 Impact voor Global warming

Component
CEM III/B 42,5 N, Heidelberg Materials, [NL-PCR Cement], A1-A3, cat 1, (06-2030) - NMDv3.11
Energie - Elektriciteit
Grind 4-32, Cascade
Superplastificeerder
Energie - Electriciteit (uit zonnepanelen)

Global warming (GWP) totaal 86.9 in kg CO2 eq

Impact analyse



Top 5 Impact voor MKI

Component
CEM III/B 42,5 N, Heidelberg Materials, [NL-PCR Cement], A1-A3, cat 1, (06-2030) - NMDv3.11
Grind 4-32, Cascade
Energie - Elektriciteit
Superplastificeerder
Energie - Electriciteit (uit zonnepanelen)

MKI totaal 7.67 in €

MKI per 1m3 betonmengsel = €7.67

Top 0 Impact voor Climate Change

Component	%	Waarde
Impact analyse		

Climate Change (CC) totaal 0 in kg CO2 eq

Top 0 Impact voor MKIs2

Component	%	Waarde
Impact analyse		

MKIs2 totaal 0 in €

Deze berekening is uitgevoerd met versie 7.0 van de tool, gebaseerd op Bepalingsmethode'Milieuprestatie Bouwwerken' versie 1.1, maart milieuprofielen zijn de set 2 gegevens volgens EN15804+A2 beschikbaar.
Voor meer informatie:

Betonhuis
Postbus 194
3440 AD Woerden
Nederland

